

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина  
прохода до 1225 мм CAME 818SL-0072  
(818SL-0072)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0072

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0072

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0072**

Автоматика CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и помогает организовать автоматическое открывание в зонах постоянного потока посетителей. Комплект рассчитан на работу с проёмами, где требуется надежное управление и корректная динамика закрывания, а также возможность продолжать движение двери в штатном режиме при аварийных ситуациях.

Устройство ориентировано на монтаж в составе системы автоматизации раздвижной двери: оно обеспечивает нужные усилия и скорость перемещения створки, поддерживает работу в заданных эксплуатационных условиях и контролирует параметры привода. В результате дверь функционирует предсказуемо и с понятной настройкой поведения под поток пользователей.

### **Функциональные возможности 818SL-0072**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания двери под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1315 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 2600 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1225 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Подходит для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей в общественных и коммерческих помещениях, где важно обеспечить стабильную работу в режиме интенсивного использования и корректное закрывание с учётом динамики потоков. Рекомендуется для объектов, где требуется управление в составе системы автоматизации раздвижных дверей, а также ценится сохранение штатного режима при кратковременных аварийных ситуациях с электропитанием.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0072

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Единица измерения                   | шт                                       |
| Кратность упаковки                  | 1  |
| Артикул                             | 818SL-0072                               |
| Название модели                     | FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2600 мм |
| Скорость открывания прохода         | 0.8 м/с                                  |
| Тяговое усилие                      | 150 Н                                    |
| Мощность                            | 70 Вт                                    |
| Класс защиты                        | IP20                                     |
| Тип автоматики                      | Одностворчатая                           |
| Макс. ширина створки                | 1315 мм                                  |
| Макс. ширина прохода                | 1225 мм                                  |
| Количество створок                  | 1  |
| Макс. масса створки                 | 100 кг                                   |
| Длина короба                        | 2600 мм                                  |
| Напряжение электропитания           | 230 В, 50 Гц                             |
| Напряжение электропитания двигателя | 42 В                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Наработка на отказ** 2 млн циклов (MCBF)

---

**Диапазон рабочих температур** -15 ÷ +50 °C

---

**Интенсивность использования** ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0072**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>