

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLBE  
Basic Emergency CAME 818SL-0081  
(818SL-0081)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0081

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0081

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLBE Basic Emergency CAME 818SL-0081**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE Basic Emergency от CAME предназначена для автоматизации раздвижных проемов, когда требуется обеспечить корректную работу в режиме аварийной ситуации. Комплект рассчитан на организацию движения двух створок и управление дверью в зависимости от проходящих потоков пользователей.

Для удобства эксплуатации система предусмотрена как полностью готовое решение для монтажа. Модель обеспечивает стабильное функционирование автоматики на заданных параметрах и поддерживает работу в интенсивном режиме, что важно для объектов с постоянным трафиком посетителей.

### **Функциональные возможности 818SL-0081**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Снижение износа и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF), рассчитанная на интенсивную эксплуатацию.
- Комплект автоматики серии EMERGENCY: специализированный блок управления и двигатель для повышенной надежности в аварийных ситуациях.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Система рассчитана на установку для раздвижных дверей и работает в заданных условиях эксплуатации. Ниже приведены подтвержденные параметры автоматики для двустворчатой раздвижной двери.

- Макс. ширина створки: 570 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 2200 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1040 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика предназначена для организации автоматического открывания и закрывания двустворчатых раздвижных дверей на объектах с интенсивным движением. Режим EMERGENCY обеспечивает продолжение работы при аварийном отключении питания, что помогает поддерживать управляемый проход через дверной проем в течение ограниченного времени до восстановления штатного питания.

Комплект подходит для проектов, где важны прогнозируемые параметры работы автоматики, корректная динамика движения створок и возможность эксплуатации в условиях отрицательных и положительных температур в пределах заявленного диапазона.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Документация

---

Для ввода оборудования в эксплуатацию и корректного обслуживания предусмотрена документация, доступная для скачивания по материалам раздела документации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLBE Basic Emergency CAME 818SL-0081**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Артикул                             | 818SL-0081    |
| Мощность                            | 70 Вт         |
| Класс защиты (IP)                   | IP20          |
| Тяговое усилие                      | 150 Н         |
| Скорость открывания прохода         | 1,6 м/с       |
| Тип автоматики                      | Двустворчатая |
| Длина короба                        | 2200 мм       |
| Макс. ширина створки                | 570 мм        |
| Макс. масса створки                 | 90 кг         |
| Количество створок                  | 2             |
| Макс. ширина прохода                | 1040 мм       |
| Напряжение электропитания двигателя | 42 В          |
| Напряжение электропитания (50 Гц)   | 230 В         |
| Диапазон рабочих температур         | -15 ÷ +50 °С  |
| Интенсивность использования         | ИНТЕНСИВНОЕ   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLBE Basic Emergency CAME 818SL-0081**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



**$L_d = L_a + 2L_m + 20$**  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

**$L_a = 2L_m - L_{oc} - 2L_{oo}$**  ШИРИНА ПРОХОДА


**$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$**  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>