

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL
LIGHT, короб 3000 мм CAME 818SL-0113
(818SL-0113)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0113

Характеристики товара

Фото 818SL-0113

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм CAME 818SL-0113

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм предназначена для автоматического открывания и закрывания раздвижных конструкций. Модель рассчитана на широкий проем и высокую интенсивность использования, а также поддерживает стабильную работу в условиях изменения параметров электропитания.

Комплект выполнен на базе бесколлекторного двигателя FLUO и современного блока управления, что помогает добиться более ровного и тихого движения створки. Автоматический режим корректирует время закрывания под фактический поток посетителей, обеспечивая удобство эксплуатации в местах с переменной нагрузкой.

Функциональные возможности 818SL-0113

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает увеличенный ресурс.
- Отсутствие редуктора снижает износ и способствует тихой работе механизма.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Экономия энергии по сравнению с традиционной автоматикой.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1523 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Макс. ширина прохода: 1433 мм.
- Количество створок: 1 (одностворчатая автоматика).
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP20.
- Длина короба: 3000 мм.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для объектов, где требуется автоматическое перемещение одностворчатой раздвижной двери с высокой пропускной способностью. Модель рассчитана на эксплуатацию при интенсивной нагрузке и предназначена для установки на конструкциях с параметрами, соответствующими указанным значениям по ширине створки, массе и проходу. Рабочие температуры позволяют применять комплект в диапазоне климатических условий, соответствующих техническим параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм CAME 818SL-0113

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0113
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	60 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	1433 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	1523 мм
Длина короба	3000 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT,
короб 3000 мм CAME 818SL-0113**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>