

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматизация для двусторонних телескопических дверей  
CAME 818ST-0047  
(818ST-0047)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0047

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0047

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматизация для двусторонних телескопических дверей CAME 818ST-0047**

Автоматика для двусторонних телескопических дверей предназначена для удобного и безопасного автоматического открывания в помещениях, где проход должен оставаться свободным и работоспособным в течение всего дня. Комплект рассчитан на эксплуатацию в интенсивном режиме и обеспечивает стабильную работу системы в широком диапазоне условий.

Модель FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY поставляется в коробе длиной 6600 мм и рассчитана на двери телескопического типа с двусторонним движением створок. Данный вариант обеспечивает управление приводом и поддержку сценариев работы, предусмотренных для автоматических раздвижных решений серии FLUO. Конструктивно система ориентирована на монтаж в ограниченном пространстве и на быстрый ввод в эксплуатацию.

### **Функциональные возможности 818ST-0047**

- Подходит для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив упрощают монтаж и регулировку телескопических створок.
- Наработка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики поставляется полностью готовым к монтажу.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и отличается увеличенным сроком службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно поддерживать работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления дает возможность гибко настроить работу под потребности объекта.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 1132 мм.
- Макс. масса створки: 70 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 6600 мм.
- Количество створок: 2+2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 4329 мм.
- Тип автоматики: двусторонняя телескопическая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Для автоматизации двусторонних телескопических дверей на объектах с интенсивным потоком посетителей.
- Для решений, где требуется компактный монтаж и стабильная работа системы в течение дня.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматизация для двусторонних телескопических дверей CAME 818ST-0047

Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818ST-0047
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двусторонняя телескопическая
Макс. ширина створки	1132 мм
Макс. масса створки	70 кг
Длина короба	6600 мм
Количество створок	2+2
Макс. ширина прохода	4329 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Комплектность	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Время работы при аварийном  
отключении питания**

до 30 минут

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматизация для двусторонних телескопических дверей САМЕ 818ST-0047**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

## 4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ  
 $La = 4Lm + Loc - 4Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА  
 $Lm = (La - Loc + 4Loo) / 4$  ШИРИНА СТВОРКИ



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10