

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Программатор режимов работы для автоматики FLUO CAME
818XA-0050
(818XA-0050)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ХА-0050

Характеристики товара

Фото 818ХА-0050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Программатор режимов работы для автоматики FLUO CAME 818XA-0050

Программатор режимов работы для автоматики FLUO CAME предназначен для настройки и управления работой автоматических дверей FLUO. Устройство выполнено с акцентом на удобство эксплуатации: интерфейс рассчитан на интуитивное использование при работе с настройками режимов. Программатор помогает организовать нужный сценарий работы автоматики и поддерживать корректные параметры управления в рамках системы FLUO.

Компактный формат и понятная структура управления позволяют применять устройство в составе системы автоматических дверей, где требуется регулярная настройка режимов работы или перевод автоматики между заранее заданными вариантами функционирования.

Функциональные возможности 818XA-0050

Программатор режимов работы 818XA-0050 обеспечивает выполнение задач настройки автоматики FLUO и позволяет:

- задавать требуемые режимы работы для автоматики FLUO;
- использовать интуитивно понятный интерфейс при настройке параметров управления;
- применять устройство как штатный инструмент управления режимами в рамках системы автоматических дверей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые технические параметры, указанные для устройства:

- класс защиты (IP): 40;
- напряжение электропитания (В): 12.

При монтаже и эксплуатации важно учитывать рекомендации по прокладке кабельных линий: если длина кабеля превышает 10 м, следует применять кабель с витыми парами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Программатор применяется при эксплуатации автоматических дверей FLUO, когда требуется настроить режимы работы автоматики и поддерживать корректные параметры управления в составе системы. Устройство ориентировано на использование в сценариях, где настройка режимов выполняется штатными средствами для автоматики FLUO.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Программатор режимов работы для автоматки FLUO CAME 818XA-0050

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	40
Ограничения по прокладке кабеля	Если длина кабеля более 10 м, используйте кабель с витыми парами.
Напряжение электропитания (В)	12 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Программатор режимов работы для автоматики FLUO CAME 818XA-0050



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>