


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стандартный программатор режимов работы для
автоматических дверей FLUO CAME 818XA-0075
(818XA-0075)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XA-0075

Характеристики товара

Фото 818XA-0075

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стандартный программатор режимов работы для автоматических дверей FLUO CAME 818XA-0075

Стандартный программатор режимов работы для автоматических дверей FLUO CAME предназначен для управления логикой работы автоматической двери. Устройство выполнено с ёмкостной сенсорной поверхностью и простым, интуитивно понятным интерфейсом, благодаря чему настройка режимов становится удобной и быстрой в повседневной эксплуатации.

Компактный формат позволяет легко интегрировать программатор в систему автоматических дверей и использовать его в составе решений для помещений с повышенным потоком людей. Устройство рассчитано на работу в среде с защищённым корпусом, что важно для стабильной работы в течение длительного времени.

Функциональные возможности 818XA-0075

- Режим работы: двери постоянно открыты
- Режим работы: автоматическое частичное открывание при входе и выходе с автоматическим закрыванием
- Режим работы: автоматическое полное открывание при входе и выходе с автоматическим закрыванием
- Режим работы: автоматическое полное открывание при выходе с автоматическим закрыванием
- Режим работы: двери постоянно закрыты
- Режим работы: принудительное закрытие двери при отключенных устройствах безопасности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 40
- Напряжение электропитания (В): 12

Параметры питания и степень защиты позволяют использовать программатор в типовых условиях эксплуатации вместе с автоматикой FLUO, обеспечивая стабильное управление режимами работы двери.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Программатор режимов работы применяется в системах автоматических дверей для выбора сценариев открытия и закрытия. Он актуален для объектов, где требуется гибко менять логику работы двери в зависимости от режима дня, потока посетителей или условий эксплуатации, обеспечивая согласованное управление автоматикой.

При настройке режимов пользователь получает возможность управлять тем, будет ли дверь постоянно открыта или будет открываться по событиям входа и выхода с последующим автоматическим закрыванием.

Особое значение имеет наличие режима принудительного закрытия при отключенных устройствах безопасности — это позволяет сохранить управляемость двери в условиях, когда элементы безопасности не задействованы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стандартный программатор режимов работы для автоматических дверей FLUO CAME 818XA-0075

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.2 кг
Артикул	818XA-0075
Класс защиты (IP)	40
Режимы работы	Двери постоянно открыты; автоматическое частичное открывание при входе и выходе с автоматическим закрыванием; автоматическое полное открывание при входе и выходе с автоматическим закрыванием; автоматическое полное открывание при выходе с автоматическим закрыванием; двери постоянно закрыты; принудительное закрытие двери при отключенных устройствах безопасности
Напряжение электропитания	12 В


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стандартный программатор режимов работы для автоматических дверей FLUO CAME 818XA-0075



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>