

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Устройство фиксации крышки несущего профиля САМЕ 818ХС-
0016
(818ХС-0016)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XC-0016

Характеристики товара

Фото 818XC-0016

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Устройство фиксации крышки несущего профиля CAME 818XC-0016

Устройство фиксации крышки несущего профиля CAME предназначено для применения в составе автоматики раздвижных дверей. Его задача — обеспечить надежную фиксацию крышки несущего профиля, чтобы узлы конструкции сохраняли стабильное положение в процессе эксплуатации. Такой элемент помогает сформировать аккуратную и защищенную компоновку внутри системы автоматических дверей, уменьшая риск смещений и вибраций деталей.

Комплект рассчитан на установку совместно с автоматикой раздвижных дверей FLUO. При корректном подборе оборудования и монтаже устройство помогает удерживать крышку несущего профиля в нужном положении, обеспечивая конструктивную целостность узла и стабильность работы системы. Поддерживается применение в конфигурациях, где требуется фиксация крышки несущего профиля именно для автоматики раздвижных дверей FLUO (с исключением серии LIGHT).

Функциональные возможности 818XC-0016

- Фиксация крышки несущего профиля для автоматических раздвижных дверей FLUO.
- Удержание крышки в установленном положении в составе узла автоматической двери.
- Применение как элемент, обеспечивающий аккуратную компоновку и стабильность конструкции при работе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: устройство фиксации крышки несущего профиля.
- Область применения: автоматика раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется для автоматизации раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT), где требуется фиксация крышки несущего профиля. Установка выполняется в составе системы автоматических раздвижных дверей при комплектации узлов соответствующей серии. Для правильной эксплуатации важно подобрать устройство под совместимую автоматику и соблюдать требования к сборке узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Устройство фиксации крышки несущего профиля CAME 818XC-0016

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.3 кг
Артикул	818XC-0016
Назначение	Устройство фиксации крышки несущего профиля
Совместимое оборудование	Автоматика раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Устройство фиксации крышки несущего профиля CAME 818XC-0016



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>