

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Верхний профиль для крепления 2-х стеклянных створок
шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и
нижние направляющие CAME 818XG-0031
(818XG-0031)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0031

Характеристики товара

Фото 818XG-0031

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Верхний профиль для крепления 2-х стеклянных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0031

Верхний профиль CAME 818XG-0031 предназначен для обустройства узла верхнего крепления стеклянных створок в составе автоматических дверей. Решение рассчитано на применение с 2 створками суммарной ширины до 500 мм или с 1 створкой шириной до 1000 мм, при этом в комплектной системе предусмотрены нижние направляющие. Такая компоновка помогает формировать устойчивое положение створок и обеспечивает корректную работу дверной группы в проекте.

Профиль MA7370 (в карточке указан как наименование) работает как верхний элемент крепления, который связывает створки с направляющими и обеспечивает согласованную геометрию дверного блока. Он подходит для проектов, где требуется аккуратное и функциональное решение для стеклянных створок, монтируемых с опорой на верхние элементы и нижнюю направляющую часть.

При подборе важно ориентироваться на ширину створок, а также учитывать, что 818XG-0031 относится к комплектующим для автоматических дверей и предназначен для совместной работы с соответствующими элементами направляющей системы.

Функциональные возможности 818XG-0031

- Выполняет функцию верхнего профиля для крепления стеклянных створок в дверной системе.
- Поддерживает вариант компоновки для 2-х створок шириной до 500 мм или для 1-й створки шириной до 1000 мм.
- Обеспечивает согласование верхнего узла крепления с нижними направляющими для корректного позиционирования створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул изделия: 818XG-0031.
- Назначение: верхний профиль для крепления 2 стеклянных створок либо 1 стеклянной створки в автоматических дверях.
- Диапазон по ширине створок: для 2 створок — до 500 мм, для 1 створки — до 1000 мм.
- Нижние направляющие входят в состав системы, с которой работает верхний профиль.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется при формировании дверных узлов с верхним креплением стеклянных створок и нижними направляющими. Подходит для объектов, где требуется установка автоматических дверей с указанными габаритами створок по ширине и где применяются элементы крепления и направляющей части для стеклянного полотна.

При эксплуатации изделие рассчитано на работу в составе дверной системы, а выбор комплекта осуществляется по требованиям проекта к ширине створок и конфигурации дверного блока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Верхний профиль для крепления 2-х стеклянных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0031

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	3.04 кг
Артикул	818XG-0031
Бренд	CAME
Назначение	Верхний профиль для крепления стеклянных створок в составе автоматических дверей
Компоновка по количеству створок	Для 2-х створок или для 1-й створки
Максимальная ширина 1 створки	до 1000 мм
Максимальная ширина 2 створок	до 500 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>