

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок
шириной до 500 мм или 1 створки шириной до 1000 мм и
подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0034
(818XG-0034)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0034

Характеристики товара

Фото 818XG-0034

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок шириной до 500 мм или 1 створки шириной до 1000 мм и подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0034

Верхний профиль TELESCOPIC от CAME предназначен для формирования направляющей части автоматической системы и крепления створок в составе дверных конструкций. Модель MA7380 применяется как элемент, который помогает обеспечить правильное положение створок и поддерживает подвижность нижних направляющих. Конструкция ориентирована на работу с конкретными диапазонами габаритов створок, что упрощает подбор комплектующих под проект.

Профиль разработан для монтажа в системе крепления, где важны надежность соединения и стабильная геометрия узлов. В сочетании с подвижными нижними направляющими верхний элемент помогает реализовать корректное движение створок в процессе эксплуатации. Данный вариант артикула относится к верхнему профилю TELESCOPIC и используется как самостоятельная позиция комплекта для автоматизации дверей.

Функциональные возможности 818XG-0034

Основное назначение изделия — обеспечить верхнюю точку крепления и опорную часть узла в системе TELESCOPIC, чтобы створки перемещались в заданной траектории.

- Крепление 2 створок шириной до 500 мм или 1 створки шириной до 1000 мм.
- Поддержка работы подвижных нижних направляющих за счет правильного расположения верхнего профиля.
- Использование в составе автоматических систем, где требуется стабильная ориентация элементов конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Узел выполнен в виде верхнего профильного элемента TELESCOPIC. Для организации поставки и эксплуатации изделие учитывается как товарная единица с определенными логистическими параметрами.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 3.43.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль применяется при сборке и обслуживании автоматических дверей CAME, когда в проекте используется система TELESCOPIC и требуется верхний профиль для крепления створок в указанных диапазонах ширины. Изделие подходит для решений, где требуется совместная работа верхней части узла с подвижными нижними направляющими.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок шириной до 500 мм или 1 створки шириной до 1000 мм и подвижные нижние направляющие CAME 818XG-0034

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	3.43
Артикул	818XG-0034
Модель	818XG-0034

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>