

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Нижний направляющий профиль для двух стеклянных створок
шириной до 1000 мм или одной створки шириной до 2000 мм и
нижние направляющие CAME 818XG-0039
(818XG-0039)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0039

Характеристики товара

Фото 818XG-0039

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Нижний направляющий профиль для двух стеклянных створок шириной до 1000 мм или одной створки шириной до 2000 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0039

Нижний направляющий профиль CAME предназначен для корректной работы автоматических дверных систем с использованием стеклянных створок. Элемент обеспечивает направление движения и стабильность положения створок при перемещении в процессе открывания и закрывания. Модель MA7553 рассчитана на установку в составе конструкций, где требуется нижняя направляющая для двух стеклянных створок шириной до 1000 мм или для одной створки шириной до 2000 мм.

Применение профиля особенно актуально в проектах, где важны плавность хода и точная соосность створок по вертикали и относительно оси движения. Конструкция профиля помогает сохранить требуемую геометрию направляющей зоны и снизить риск отклонений, возникающих при регулярной эксплуатации.

Функциональные возможности 818XG-0039

- Обеспечивает нижнее направление движения стеклянных створок в автоматических дверных системах.
- Поддерживает стабильное положение створок при их перемещении в процессе работы механизма.
- Рассчитан на монтаж в узле нижней направляющей для створок соответствующих габаритов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул/код изделия: 818XG-0039.
- Назначение: нижний направляющий профиль для автоматических дверей.
- Для стеклянных створок: до 2 створок шириной до 1000 мм или 1 створки шириной до 2000 мм.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется как нижний направляющий элемент при сборке и комплектации автоматических дверей со стеклянными створками. Профиль устанавливается в нижней направляющей зоне для обеспечения правильного хода створок в рамках указанных предельных значений по ширине.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Нижний направляющий профиль для двух стеклянных створок шириной до 1000 мм или одной створки шириной до 2000 мм и нижние направляющие CAME 818XG-0039

Единица измерения	шт.
Артикул	818XG-0039
Назначение	Нижний направляющий профиль для автоматических дверей (нижние направляющие).
Для стеклянных створок	До 2 створок шириной до 1000 мм или до 1 створки шириной до 2000 мм.
Гарантия производителя	Гарантия 3 года на продукцию CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>