

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Абонентское IP-устройство hands-free с сенсорным 5”
дисплеем, локальным или POE питанием, редактор
интерфейса Абонентские устройства CAME 840CH-0100
(840CH-0100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 840CH-0100

Характеристики товара

Фото 840CH-0100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Абонентское IP-устройство hands-free с сенсорным 5” дисплеем, локальным или POE питанием, редактор интерфейса Абонентские устройства CAME 840CH-0100

Абонентское IP-устройство hands-free XTS 5IP BK предназначено для организации домофонной связи и управления функциями видеointеркома в составе IP-систем. Устройство выполнено в корпусе с сенсорным 5” дисплеем и поддерживает обработку видео в формате H.264, а также аудиосвязь по кодеку G.711. Интерфейс позволяет управлять вызовами по домофону и вести коммуникации с консьержем, а также использовать видеоавтоответчик и обмен текстовыми сообщениями.

Модель поддерживает подключение к сети по порту RJ45, а питание может осуществляться как от локального источника, так и по технологии PoE (Power over Ethernet). Для настройки и обновления прошивки предусмотрен встроенный веб-интерфейс, что упрощает обслуживание и позволяет гибко управлять параметрами устройства в процессе эксплуатации.

Отдельное внимание уделено качеству отображения: сенсорный TFT-дисплей использует антибликовую технологию Optical Bonding, помогающую сохранять четкость изображения даже при ярком освещении в помещении. Корпус рассчитан на настенный и встроенный монтаж, что дает возможность подобрать способ установки под особенности планировки и применяемые монтажные коробки.

Функциональные возможности 840CH-0100

- Громкая связь Full-Duplex.
- Сенсорный ЖК-дисплей TFT 5 дюймов с антибликовой технологией Optical Bonding.
- Порт RJ45 для подключения к сети Ethernet.
- Питание от локального источника или по PoE.
- Пользовательский интерфейс, настраиваемый с помощью UI Creator.
- Настраиваемые быстрые команды, включая открытие прохода по умолчанию.
- Список AUX-команд для активации дополнительных функций.
- Функция «Паника» для связи с консьержем.
- Регулировки звука и видео: громкость звонка, яркость дисплея, вид интерфейса (фоновые изображения).
- Различные мелодии для вызовов с панели и лестничной площадки.
- Кнопка отключения звонка со светодиодной индикацией беззвучного режима.
- Принудительный циклический просмотр камер вызывных панелей.
- Неограниченные вызовы по интеркому на другие абонентские или мобильные устройства.
- Журнал контактов и список избранных контактов.
- Видеоавтоответчик при отсутствии абонента с возможностью записи до 100 аудио/видеосообщений продолжительностью 10 секунд.
- Аудио/видеозапись во время разговора.
- Отправка и получение текстовых сообщений от консьержа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

- Отображение прямой трансляции с подключенных IP-видеокамер.
- Программируемое автоматическое открытие двери с временными интервалами.
- Блокировка дисплея для упрощения очистки.
- Стандарт SIP, видеокодек H.264, аудиокодек G.711.
- Встроенный веб-интерфейс для настройки и управления через браузер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип домофона: видео.
- Экран: 5".
- Цвет: черный.
- Габаритные размеры: 138 x 98 x 24 мм.
- Тип монтажа: настенный и встроенный.
- Технология: IP 360.
- Питание PoE: IEEE 802.3af-PD (PoE class 3).
- Локальное питание: 14 ÷ 18 В постоянного тока.
- Потребление в режиме ожидания: 270 мА.
- Макс. потребляемый ток: 330 мА.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +40 °С.
- Класс защиты (IP): 30.
- Видеостандарт: H.264.
- Поддерживаемые кодеки: аудиокодек G.711.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Абонентское IP-устройство используется в системах домофонии для организации переговоров, управления доступом и отображения видео с подключенных IP-источников. Подходит для монтажа в жилых и коммерческих помещениях, где требуется настенный или встроенный вариант установки, а также сетевое подключение через RJ45 с питанием по PoE или от локального источника. Функциональные сценарии включают вызовы по интеркому, запись сообщений при отсутствии абонента, управление открытием двери по программируемым командам и работу со встроенным интерфейсом настройки.

Комплект поставки включает суппорт для настенного монтажа на распределительную коробку 503 (горизонтально) и на круглую коробку Ø 60 мм, а также предусмотрена возможность встроенного монтажа при использовании соответствующей монтажной коробки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Абонентское IP-устройство hands-free с сенсорным 5” дисплеем, локальным или PoE питанием, редактор интерфейса Абонентские устройства CAME 840CH-0100

Потребление в режиме ожидания	270 мА
Макс. потребляемый ток	330 мА
Экран	5”
Аудиокодек	G.711
Видео стандарт	H.264
Технология	IP 360
Стандарт	SIP
Класс защиты (IP)	30
Цвет	Черный
Тип монтажа	настенный; встроенный
Тип домофона	видео
Габаритные размеры	138 x 98 x 24 мм
Питание PoE	IEEE 802.3af-PD (PoE class 3)
Локальное питание	14 ÷ 18 пост. тока
Комплектация	суппорт для настенного монтажа на распределительную коробку 503 (горизонтально) и на круглую коробку Ø 60 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

0 ÷ +40 °C

Интерфейс подключения

RJ45 (Ethernet)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Абонентское IP-устройство hands-free с сенсорным 5" дисплеем, локальным или POE питанием, редактор интерфейса Абонентские устройства CAME 840CH-0100




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>