

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Абонентское видеоустройство PLX V CAME 840CH-0110 (840CH-0110)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 840CH-0110

---

Характеристики товара

---

Фото 840CH-0110

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Абонентское видеоустройство PLX V CAME 840CH-0110

Абонентское видеоустройство PLX V от CAME предназначено для организации видеосвязи в составе домофонных систем X1. Модель выполнена в корпусе белого цвета и оснащена 5-дюймовым ЖК-дисплеем, благодаря чему изображение с вызывной панели хорошо читается на расстоянии. Управление реализовано с помощью сенсорных клавиш, а для практического взаимодействия предусмотрены дополнительные команды и настройка параметров отображения.

Устройство поддерживает режимы, необходимые для повседневного общения и обслуживания системы: настройка отображения на экране, регулировка мелодий вызова и работа с дополнительными функциями через предусмотренные вспомогательные элементы управления. В PLX V предусмотрены элементы индикации, а также предусмотрены функции, расширяющие сценарии работы с внешними устройствами системы.

## Функциональные возможности 840CH-0110

- Мелодии программируются в зависимости от типа вызова.
- Регулировка цвета, яркости и контрастности дисплея через экранное меню (OSD).
- Возможность регулировки громкости и исключения мелодии; при включенном режиме исключения предусмотрена индикация LED.
- Назначение AUX2 для вспомогательных функций и вызова портъе.
- До 6 вызовов в системе домофонии или до 4 дополнительных команд AUX.
- Команда «Паника» для экстренного вызова портъе.
- Функция Latch (проверка состояния внешних автоматики) для контроля статуса внешних устройств.
- Автоматическая функция открывания двери (door-opener) для удобства сценариев доступа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Тип устройства: абонентское видеоустройство hands-free для системы X1.
- Экран: 5-дюймовый ЖК-дисплей.
- Управление: сенсорные клавиши.
- Количество кнопок: 4 кнопки для вызовов интерком или вспомогательных команд.
- Цвет корпуса: белый, матовый.
- Питание: от BUS (15–20 В DC).
- Потребление по BUS: 200 мА.
- Потребление в режиме ожидания: менее 1 мА.
- Рабочая температура: +5...+40 °С.
- Степень защиты: IP30.
- Видео стандарт: PAL/NTSC.
- Климатические условия хранения: относительная влажность в диапазоне -25...+70 °С (условия хранения).
- Логистика: единица измерения — шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,6 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

PLX V используется как внутренний абонентский блок видеосвязи в домофонной системе X1. Устройство позволяет принимать видеовызовы и управлять коммуникацией между абонентом и внешними участниками, а также использовать дополнительные команды для вспомогательных сценариев. Для удобства эксплуатации предусмотрены настройки дисплея и звуковых сигналов под конкретные условия работы.

- Для установки в помещениях при организации видеосвязи домофона.
- Для ежедневного общения с вызывными панелями в составе системы X1.
- Для расширенных сценариев управления с использованием AUX2 и дополнительных функций.

Документы по изделию доступны в разделе «Документация» на странице производителя и включают материалы и сертификаты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Абонентское видеоустройство PLX V CAME 840CH-0110

Количество кнопок	4 (для вызовов интерком или вспомогательных команд)
Экран	5-дюймовый ЖК-дисплей
AUX2	вспомогательные функции и вызов портье
Звуковые сигналы	регулировка громкости и исключение мелодии (с индикацией LED)
Команда «Паника»	экстренный вызов портье
Настройка дисплея	регулировка цвета, яркости и контрастности через OSD
Максимум вызовов/команд	до 6 интерком-вызовов или до 4 дополнительных AUX-команд
Мелодии вызова	программируемые в зависимости от типа вызова
Функция Latch	проверка статуса внешних автоматики
Автоматическое открывание двери	automatic door-opener
Управление	Сенсорные клавиши
Потребление по BUS	200 мА
Потребление в режиме ожидания	менее 1 мА
Видео стандарт	PAL/NTSC
Модель (serialNumber)	840CH-0110
Артикул	840CH-0110
Степень защиты (IP)	IP30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Цвет корпуса</b>	белый, матовый
<b>Вес</b>	0,6 кг
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Назначение</b>	Абонентское видеоустройство hands-free для системы X1
<b>Питание</b>	от BUS, 15–20 В DC
<b>Рабочая температура</b>	+5...+40 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Абонентское видеоустройство PLX V CAME 840CH-0110**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>