

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Электродвигатель в сборе ВХV08 V.1 САМЕ 88001-0289
(88001-0289)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 88001-0289

Характеристики товара

Фото 88001-0289

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Электродвигатель в сборе BXV08 V.1 CAME 88001-0289

Электродвигатель в сборе BXV08 V.1 CAME — это запчасть, предназначенная для замены и восстановления работоспособности автоматики. Узел рассчитан на эксплуатацию в составе приводных систем и используется как компонент, который обеспечивает движение механизма после подключения к системе питания.

В карточке представлены ключевые электрические параметры, необходимые для подбора корректного решения при сервисном ремонте. Прежде чем выполнять замену, важно учитывать совместимость по установленным в приводе параметрам питания и потребляемому току, чтобы электродвигатель работал в предусмотренном режиме.

Если оборудование находится в эксплуатации и требуется замена изношенного элемента, данный электродвигатель в сборе позволяет продолжить использование системы при сохранении штатных режимов работы. Такая деталь востребована при техническом обслуживании и ремонте автоматики ворот, когда требуется восстановить привод без подмены всей системы.

Функциональные возможности 88001-0289

- Обеспечивает электромеханическое преобразование энергии для привода в составе автоматики.
- Работает от питания 24 В при соблюдении параметров, указанных для двигателя.
- Рассчитан на максимальный потребляемый ток двигателя 16 А, что важно при подборе замены в сервисных работах.
- Используется как отдельная запчасть при ремонте электродвигательного узла автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 88001-0289.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 16 А.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Электродвигатель в сборе CAME VXV08 V.1 применяется как комплектующая для обслуживания и ремонта приводных систем автоматики, где требуется замена электродвигательного узла. Деталь подбирают по идентификатору и электрическим параметрам питания, чтобы корректно заменить неисправный компонент и вернуть оборудованию штатную работоспособность.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Электродвигатель в сборе VXV08 V.1 CAME 88001-0289

Артикул	88001-0289
Макс. потребляемый ток двигателя	16 А
Назначение	Запчасть (электродвигатель в сборе) для автоматике ворот
Напряжение электропитания	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>