

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Моторедуктор GARD LS4-LT4 CAME 88003-0142
(88003-0142)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 88003-0142

Характеристики товара

Фото 88003-0142

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Моторедуктор GARD LS4-LT4 CAME 88003-0142

Моторедуктор GARD LS4-LT4 CAME (артикул 88003-0142) предназначен для приведения в движение элементов автоматических ворот и шлагбаумных систем. Устройство относится к компонентам, которые используются в составе приводов CAME и обеспечивают преобразование и передачу энергии для выполнения перемещений створки или механизма. Моторедуктор рассчитан на работу от сети постоянного номинала 24 В и обеспечивает формирование требуемого режима питания для двигателя.

В конструкции предусмотрены параметры электропитания и защиты, позволяющие включать моторедуктор в эксплуатационные циклы в составе автоматики. Значения максимально допустимого тока двигателя и параметры питания важны при подборе совместимых приводов и контроле режимов работы, особенно при интенсивной эксплуатации. Для интеграции в существующую систему автоматики также учитывают вес изделия и логистические характеристики поставки.

Функциональные возможности 88003-0142

- Преобразование электроэнергии в механическое движение в составе автоматики на базе приводов CAME.
- Работа от электропитания с номиналом 24 В, обеспечивающим корректный режим двигателя.
- Поддержание заданного электрического режима за счет ограничений по максимально потребляемому току двигателя.
- Использование в качестве запасной части для восстановления работоспособности системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 88003-0142.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Максимально потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 12.25 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Моторедуктор GARD LS4-LT4 CAME применяется при необходимости замены или восстановления узлов автоматики шлагбаумов и ворот, где требуется совместимый компонент для обеспечения питания и работы двигателя привода. Подходит для интеграции в существующую систему, где уже предусмотрены режимы 24 В и требуемые электрические параметры двигателя. При использовании следует учитывать, что устройство предназначено для работы в составе соответствующего комплекта автоматики и выбирается исходя из совместимости с параметрами системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Моторедуктор GARD LS4-LT4 CAME 88003-0142

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	12.25
Артикул	88003-0142
Макс. потребляемый ток двигателя (А)	15
Напряжение электропитания (В)	24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Моторедуктор GARD LS4-LT4 CAME 88003-0142



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>