

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для распашных ворот FTL CAME
8K01MB-011
(8K01MB-011)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 8K01MB-011

Характеристики товара

Фото 8K01MB-011

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для распашных ворот FTL CAME 8K01MB-011

Комплект автоматики для распашных ворот на основе приводов FTL20DGC+FTX20DGS предназначен для создания готового решения для двухстворчатых распашных ворот. В составе предусмотрен встроенный блок управления ZL60, радиоуправление и комплект фотоэлементов. Такой набор упрощает проектирование и запуск системы: пользователь получает согласованные позиции для организации автоматизации и управления движением створок.

Модель относится к рычажным приводам и ориентирована на установку на ворота с заданными параметрами по требованиям производителя. При необходимости подключения к экосистемам управления доступна совместимость с CAME Connect, при этом поддерживается режим «только управление».

Функциональные возможности 8K01MB-011

Комплект обеспечивает управление автоматикой для распашных ворот и позволяет организовать дистанционное открывание. Благодаря радиоуправлению управление осуществляется с помощью совместимых устройств управления CAME. Встроенный блок управления ZL60 в комплекте упрощает монтаж и настройку системы.

- Организация дистанционного управления распашными воротами за счет радиоуправления.
- Использование встроенного блока управления ZL60 для управления движением створок.
- Подключение фотоэлементов для повышения безопасности в зоне движения.
- Совместимость с CAME Connect: доступна функция управления.
- Применение рычажного привода для перемещения створок распашных ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры комплекта связаны с типом привода, совместимостью и логистическими характеристиками. В карточке указаны совместимость с CAME Connect (только управление) и тип привода — рычажный. Также представлены данные по упаковке и массе: единица измерения — «шт», кратность упаковки — 8, вес упаковки — 23,6 кг.

- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Тип привода: рычажный.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 8.
- Вес (кг): 23,6.

Комплект разработан как готовая система для автоматизации распашных ворот и включает необходимые компоненты для базовой работы: приводную часть, управление и элементы безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Комплект применяется для автоматизации двухстворчатых распашных ворот. Его выбирают, когда требуется организовать дистанционное управление и обеспечить безопасное движение створок с использованием фотоэлементов. Подходит для объектов, где актуальна установка рычажного привода и требуется согласованный набор управления и элементов безопасности в одном комплекте.

- Для автоматизации распашных ворот с двумя створками.
- Для объектов, где нужно радиоуправление и управление через блок ZL60.
- Для инсталляций, где требуется установка фотоэлементов для контроля зоны движения.
- Для проектов, предусматривающих совместимость с CAME Connect в режиме управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплект поставки и документы

Комплект поставки рассчитан на формирование готовой системы автоматизации распашных ворот на основе приводов FTL20DGC+FTX20DGS. В составе предусмотрены элементы радиуправления, встроенный блок управления и фотоэлементы. Для ввода в эксплуатацию предусмотрена документация (инструкции) на компоненты системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для распашных ворот FTL CAME 8K01MB-011

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	8
Вес (кг)	23.6
Тип привода	Рычажный
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для распашных ворот FTL CAME 8K01MB-011



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>