

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для секционных ворот VER06DES
(встроенный блок управления, радиоуправление) CAME
8K01MV-022
(8K01MV-022)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 8K01MV-022

Характеристики товара

Фото 8K01MV-022

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для секционных ворот VER06DES (встроенный блок управления, радиоуправление) CAME 8K01MV-022

Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES предназначен для автоматизации секционных ворот в жилом секторе. В комплектации предусмотрено радиоуправление и встроенный блок управления, поэтому настройка и дальнейшая эксплуатация ориентированы на удобное управление приводом и стабильную работу ворот в повседневном режиме.

Модель рассчитана на ворота с максимальной площадью до 9 м² и максимальной высотой до 2,7 м. Предусмотрена поддержка режима интенсивного использования и набор функций, которые помогают обеспечить прогнозируемое движение полотна и повысить комфорт при открывании и закрывании.

Функциональные возможности 8K01MV-022

- Автоматическое определение крайних положений для корректной работы в установленных конечных точках.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени, позволяющая завершать цикл без участия пользователя.
- Частичное открывание с автоматическим закрыванием для сценариев кратковременного доступа.
- Звуковой сигнал при автоматическом закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях для более плавного завершения движения.
- Electric Security Mode (ESM): при упоре в препятствие ворота начинают движение в обратную сторону (дополнительная безопасность).
- Система разблокировки на направляющей.
- Дисплей с кнопками настройки и управления на корпусе привода.
- Встроенная лампа подсветки с настройкой времени автоматического выключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект ориентирован на автоматику для секционных и подъемно-поворотных ворот в жилых объектах. По техническим параметрам предусмотрены значения по максимальной площади и высоте ворот, а также данные, связанные с упаковкой и массой.

- Максимальная площадь ворот: 9 м².
- Максимальная высота ворот: 2,7 м.
- Габариты упаковки: 250×500×180 мм.
- Масса: 5 кг (без направляющей).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Макс. тяговое усилие: 600 Н.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект подходит для автоматизации секционных ворот и может применяться в типовых решениях для частных домов и жилых территорий, где требуется дистанционное управление и функции безопасности при движении полотна.

- Для эксплуатации с секционными воротами с рабочими параметрами до указанной максимальной площади и высоты.
- Для сценариев, где нужна автоматизация циклов с возможностью автоматического закрывания по времени.
- Для установок, где требуется контроль корректности работы устройств безопасности и плавность завершения движения у крайних положений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для секционных ворот VER06DES (встроенный блок управления, радиоуправление) CAME 8K01MV-022

Артикул	8K01MV-022
Подсветка	встроенная лампа подсветки с настройкой времени автоматического выключения
Разблокировка	система разблокировки на направляющей
Функции безопасности	Electric Security Mode (ESM): движение в обратную сторону при упоре в препятствие
Настройка и управление	дисплей с кнопками настройки и управления на корпусе привода
Автоматические режимы	автоматическое определение крайних положений; автоматическое закрывание с регулировкой по времени; частичное открывание с автоматическим закрыванием
Габариты упаковки	250×500×180 мм
Макс. площадь ворот	9 м ²
Макс. высота ворот	2,7 м
Макс. тяговое усилие	600 Н
Тип ворот	секционные и подъемно-поворотные
Масса	5 кг (без направляющей)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для секционных ворот VER06DES (встроенный блок управления, радиоуправление) CAME 8K01MV-022



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>