

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот
на основе привода А3000А (блок управления ZF1N,
радиоуправление с динамическим кодом, фотоэлементы)
CAME AT13000A RC combo KIT A3000A RC KIT
(A3000A RC KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание A3000A RC KIT

Характеристики товара

Фото A3000A RC KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода А3000А (блок управления ZF1N, радиоуправление с динамическим кодом, фотоэлементы) CAME АТІ3000А RC combo KIT А3000А RC KIT

Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода А3000А от CAME создан для удобного и безопасного управления воротами средних размеров. В составе предусмотрены два линейных привода, фотоэлементы, блок управления и комплект радиоуправления, благодаря чему ворота открываются и закрываются в заданном сценарии.

Комплект АТІ3000А RC combo KIT предназначен для ворот со створками шириной до 3 м и массой до 800 кг (каждая створка). Управление реализовано с использованием 4-х канального брелока-передатчика и блока управления, которые обеспечивают работу автоматики в режиме дистанционного управления, а также поддерживают функции контроля устройств безопасности.

Дополнительно предусмотрена настройка параметров работы автоматики, включая задержку второй створки при закрывании, а также регулировки для корректного срабатывания системы в зависимости от условий монтажа и эксплуатации.

Функциональные возможности А3000А RC KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся вовнутрь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: линейный.
- Макс. ширина створки: до 3 м.
- Макс. масса створки: до 800 кг.
- Макс. значение "С": 60 мм.
- Интенсивность использования: 50%.
- Масса комплекта: 27 кг.
- Размеры упаковки ДхШхВ: 380x1130x160 мм.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Для сценариев работы с максимальными значениями по ширине и массе предусмотрены ограничения по необходимости применения электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики подходит для автоматизации двухстворчатых распашных ворот. Он применяется на объектах, где требуется надежное дистанционное управление и корректная работа устройств безопасности при перемещении створок. Подходит для частных домов и объектов с воротами средних габаритов, где важны настройка времени автоматического закрывания и точная регулировка задержки при закрывании второй створки.

Для корректной работы системы при указанных предельных параметрах ширины створки и массы створки рекомендуется установка электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- При максимальных значениях по ширине створки и массе створки требуется обязательное наличие электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектность и логистика

- Единица измерения: компл.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода А3000А (блок управления ZF1N, радиоуправление с динамическим кодом, фотоэлементы) CAME АТІ3000А RC combo KIT А3000А RC KIT

Макс. значение "С"	60 мм
Требование электромеханического замка при предельных параметрах	обязательно для максимальных значений по ширине створки и массе створки
Подключение электромеханического замка для створок, открывающихся вовнутрь	допускается (при необходимости)
Регулировка усилия на трансформаторе	есть
Задержка второй створки при закрывании	регулируемая
Автоматическое закрывание	есть (с регулировкой по времени)
Размеры упаковки ДхШхВ	380x1130x160 мм
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Тип привода	Линейный
Артикул	А3000А RC KIT
Название серии/комплекта	АТІ3000А RC combo KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. масса створки	800 кг
Макс. ширина створки	3 м
Масса	27 кг
Интенсивность использования	50%
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода А3000А (блок управления ZF1N, радиоуправление с динамическим кодом, фотоэлементы) CAME АТI3000А RC combo KIT А3000А RC KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>