

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот
на основе привода А3000А с управлением через приложение
CAME AT13000_Wi-Fi_KIT
(AT13000_Wi-Fi_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание AT13000_Wi-Fi_KIT

Характеристики товара

Фото AT13000_Wi-Fi_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A с управлением через приложение CAME ATi3000_Wi-Fi_KIT

Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A с управлением через приложение предназначен для автоматизации ворот, где требуется комфортное управление и понятная настройка. Комплект построен на базе линейного привода и многофункционального блока управления, а управление осуществляется через приложение. Для удобства эксплуатации предусмотрены функции автоматического закрывания и регулировки сценариев работы.

Модель ATi3000 Wi-Fi Connect ориентирована на работу с распашными воротами больших размеров и рассчитана на поддержку параметров, необходимых для корректного движения створок. Передача команд осуществляется с использованием подключенных устройств управления, включая элементы безопасности и устройства позиционирования, которые позволяют организовать безопасный цикл работы ворот в автоматическом режиме.

Функциональные возможности ATi3000_Wi-Fi_KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся вовнутрь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 3 м.
- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. значение "С": 60 мм.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Тип привода: линейный.

Параметры комплекта подобраны для работы с двухстворчатыми распашными воротами и обеспечивают возможность подобрать корректные настройки под геометрию и массу створок. При проектировании системы важно учесть требования к установке электромеханического замка: для вариантов, указанных в ограничениях, обозначено обязательное наличие электромеханического замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект применяется для автоматизации двухстворчатых распашных ворот на объектах, где требуется управление через приложение и организованный режим работы створок с автоматическим закрыванием.

Автоматика используется как часть системы привода распашных ворот совместно с устройствами управления и безопасности. Настройка задержки второй створки при закрывании помогает согласовать цикл движения, а самодиагностика устройств безопасности поддерживает контроль работоспособности подключенных компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода А3000А с управлением через приложение CAME AT13000_Wi-Fi_KIT

Макс. значение "С"	60 мм
Модель (серия/исполнение)	AT13000 Wi-Fi Connect
Артикул	AT13000_Wi-Fi_KIT
Подключение замка	Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся вовнутрь
Задержка второй створки	Есть (регулировка задержки при закрывании)
Регулировка усилия	Регулировка усилия на трансформаторе
Автоматическое закрывание	Есть (с регулировкой по времени)
Управление	Через приложение
Самодиагностика устройств безопасности	Есть
Ограничения	Для вариантов в ограничениях указано обязательное наличие электромеханического замка
Тип привода	Линейный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Тип ворот	Двухстворчатые распашные ворота
Назначение	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. масса створки	800 кг
---------------------	--------

Макс. ширина створки	3 м
----------------------	-----

Производитель	CAME
---------------	------

Интенсивность использования	50 %
-----------------------------	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A с управлением через приложение CAME AT13000_Wi-Fi_KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>