

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот
на основе привода ATS30DGS с управлением через
приложение CAME ATS3DGS_Wi-Fi_KIT
(ATS3DGS_Wi-Fi_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание ATS3DGS_Wi-Fi_KIT

Характеристики товара

Фото ATS3DGS_Wi-Fi_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода ATS30DGS с управлением через приложение CAME ATS3DGS_Wi-Fi_KIT

Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода ATS30DGS создан для управления работой створок с контролем через приложение. Решение рассчитано на установку в жилом и промышленном секторах и ориентировано на ворота, где важны корректные настройки крайних положений и удобное управление с мобильного устройства.

Комплект дополняется блоком управления ZL65, а также элементами безопасности и индикации работы. Подключение к облачной технологии CAME Connect обеспечивает дистанционное управление автоматикой с любого места, где есть доступ к приложению или браузеру, что упрощает повседневную эксплуатацию и планирование.

Функциональные возможности ATS3DGS_Wi-Fi_KIT

- Автоматическое определение крайних положений створок.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание одной створки (режим калитки) с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.
- Возможность подключения электромеханического замка для створок, открывающихся внутрь.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: линейный.
- Максимальная ширина створки: 3 м.
- Максимальная масса створки: 800 кг.
- Максимальное значение «С» (мм): 200.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Дополнительно: максимальные значения по ширине и массе зависят от наличия электромеханического замка.
- При использовании электромеханического замка обеспечивается корректная работа режимов, включая движение с замедлением в крайних положениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Комплект предназначен для автоматизации двухстворчатых распашных ворот. Подходит для установки на объектах с жилой эксплуатацией и на промышленных площадках, где требуется надежная работа автоматики, дистанционное управление и возможность согласованной работы створок с режимами калитки и автоматического закрывания.

При выборе комплектации по створкам важно учитывать ограничения по максимальной ширине и массе, а также обязательное наличие электромеханического замка в вариантах с максимальными параметрами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для максимальных значений по ширине створки (3 м) требуется обязательное наличие электромеханического замка.
- Допустимые параметры по ширине и массе зависят от того, используется ли электромеханический замок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплект поставки

- Блок управления ZL65.
- Привод ATS30DGS (линейный, самоблокирующийся).
- Фотоэлементы и элементы безопасности.
- Сигнальная лампа.
- Шлюз Wi-Fi или считыватель Bluetooth.
- Пульты и элементы управления (в составе комплекта, определяемом конфигурацией ATS3DGS_Wi-Fi_KIT).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: компл.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода ATS30DGS с управлением через приложение CAME ATS3DGS_Wi-Fi_KIT

Режим калитки	частичное открывание одной створки (с регулировкой по времени)
Возможность подключения электромеханического замка	для створок, открывающихся внутрь
Точки начала замедления	настраиваются при открывании и закрывании
Задержка второй створки при закрывании	регулируемая
Регулировка скорости	скорости движения и замедления
Замедление перед остановкой	регулируемое замедление в крайних положениях
Возможность подключения аварийного питания	есть
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Привод	Линейный, самоблокирующийся
Обязательное условие для максимальных параметров	для максимальной ширины створки требуется электромеханический замок
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Артикул (SKU)	ATS3DGS_Wi-Fi_KIT
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Назначение	Автоматизация открытия и закрывания створок с дистанционным управлением
Тип ворот	Двухстворчатые распашные ворота
Макс. значение «С»	200 мм
Макс. масса створки	800 кг
Макс. ширина створки	3 м
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	полная
Возможность подключения RIO 2.0	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода ATS30DGS с управлением через приложение CAME ATS3DGS_Wi-Fi_KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>