

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
CAME KRX1B1RW (806LA-0050) сигнальная светодиодная RGB
лампа
(KRX1B1RW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание KRX1B1RW

Характеристики товара

Фото KRX1B1RW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание CAME KRX1B1RW (806LA-0050) сигнальная светодиодная RGB лампа

Сигнальная светодиодная RGB лампа безопасности CAME KRX1B1RW (806LA-0050) для систем автоматики ворот. Устройство работает по шине CXN и поддерживает подключение сигнальной индикации с несколькими вариантами сети.

Основные характеристики

- Сигнальная светодиодная RGB лампа с индикацией красным, зелёным и синим цветом.
- Подключение к блоку управления по шине CXN.
- Напряжение питания: 15 В.
- Потребляемая мощность: 4 Вт.
- Рабочая частота: 433 МГц.
- Степень защиты: IP54.
- Рабочая температура: от -20 до +55 °С.
- Страна производства: Италия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Применяется в составе систем автоматике ворот для световой сигнализации и работы в связке с управляющим блоком и аксессуарами САМЕ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики CAME KRX1B1RW (806LA-0050) сигнальная светодиодная RGB лампа

Рабочая частота	433 МГц
Потребляемая мощность	4 Вт
Артикул / модель	KRX1B1RW
Напряжение питания	15 В
Производитель	CAME
Страна производства	Италия
Степень защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото CAME KRX1B1RW (806LA-0050) сигнальная светодиодная RGB лампа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>