

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на САМЕ 3199ZL180 плата управления ZL180 (3199ZL180)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 3199ZL180

Характеристики товара

Фото 3199ZL180

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание CAME 3199ZL180 плата управления ZL180

Плата управления CAME 3199ZL180 предназначена для работы с автоматикой ZL180. Это запасная часть для систем управления воротной автоматикой, рассчитанная на подключение приводов, аксессуаров и сигнальной лампы.

Ключевые особенности

- Питание от сети 230 В.
- Питание привода и аксессуаров - 24 В.
- Подключение до 2 приводов.
- Разъём радиоприёмника АФ.
- Рабочая температура от -20 до +55 °С.
- Страна производства - Италия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется в составе систем автоматики ворот САМЕ с блоком управления ZL180 для организации управления приводами, аксессуарами и сигнальной лампой. Подходит как заменяемая электронная плата в совместимых установках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики CAME 3199ZL180 плата управления ZL180

Потребление в режиме ожидания	85 мА
Потребляемая мощность	300 Вт.
Ширина упаковки	165 мм.
Высота упаковки	85 мм.
Вес	620 г.
Артикул	3199ZL180
Тип изделия	Плата управления
Количество подключаемых приводов	2
Длина упаковки	240 мм.
Питание сигнальной лампы	24 В
Мощность аксессуаров	34 Вт.
Напряжение питания привода	24 В
Питание аксессуаров	24 В
Напряжение питания	230 В
Производитель	CAME
Страна производства	Италия

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Предохранители	Устройства управления - 630 mA-F; дополнительные принадлежности - 2 A-F; электронная плата (сеть) - 1.6 A-F; мотор(ы) - 6.4 A-F
Рабочая температура	-20...+55°C
Интенсивность эксплуатации	Интенсивное
Разъём радиоприёмника	AF
Совместимость	ZL180

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото CAME 3199ZL180 плата управления ZL180



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>