

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
CAME FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0147 автоматика для  
раздвижных дверей  
(818ST-0047)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0047

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0047

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание CAME FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0147 автоматика для раздвижных дверей

Автоматика CAME FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0147 предназначена для двустворчатых раздвижных дверей. Модель рассчитана на работу с тяжелыми створками, поддерживает плавное открывание и подходит для мест, где требуется повышенная грузоподъемность дверной системы.

### Ключевые особенности

- Тип автоматики - двустворчатая.
- Скорость движения створок - 0,6 м/сек.
- Максимальная масса створки - 250 кг.
- Напряжение питания - 230 В, питание двигателя - 42 В.
- Питание аксессуаров - 12 В, потребляемая мощность - 70 Вт, мощность в режиме ожидания - 10 Вт.
- Длина короба - 6600 мм, габариты - 6600 × 156 × 125 мм.
- Нарботка на отказ - 2 000 000 циклов, степень защиты - IP20.
- Рабочая температура - от -15 до +50 °С.
- Страна производства - Италия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Используется в автоматических раздвижных дверных системах, когда требуется работа с тяжелыми створками, высокая надежность и стабильное открывание в условиях интенсивной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики CAME FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0147 автоматика для раздвижных дверей**

Потребляемая мощность	70 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	10 Вт
Скорость движения створок	0,6 м/сек
Артикул / модель	818SL-0147
Тип автоматики	Двустворчатая
Максимальная масса створки	250 кг
Длина короба	6600 мм
Габариты	6600 × 156 × 125 мм
Максимальное количество створок	2 створки
Ширина прохода	до 3240 мм
Ширина створки	до 1670 мм
Питание аксессуаров	12 В
Напряжение питания двигателей	42 В
Напряжение питания	230 В
Производитель	CAME
Страна производства	Италия

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Наработка на отказ</b>	2 000 000 циклов
<b>Рабочая температура</b>	-15...+50 °C
<b>Максимальное усилие</b>	250 Н
<b>Степень защиты</b>	IP20
<b>Интенсивность эксплуатации</b>	100%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото CAME FLUO-SLM MAGNUM 818SL-0147 автоматика для раздвижных дверей**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 4 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ



$L_d = L_a + 2L_m + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 4L_m + L_{oc} - 4L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 4L_{oo}) / 4$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>