

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный съемный противотаранный CAME  
G6EVO Ø250 H750 BAEVOF75SH  
(BAEVOF75SH)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание BAEVOF75SH

---

Характеристики товара

---

Фото BAEVOF75SH

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный съёмный противотаранный CAME G6EVO Ø250 H750 BAEVOF75SH**

Съёмный противотаранный блокиратор CAME серии G6EVO создан для защиты проездов и организации надежного барьерного периметра. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и относится к противотаранным решениям для сценариев, где требуется физическое ограничение доступа транспорта. Конструкция предполагает съёмное исполнение, что помогает обеспечить удобство обслуживания и эксплуатации на объекте.

Габариты изделия указаны как Ø 250 мм и высота 750 мм. Такая форма и размер подбираются для задач, где требуется заметный барьер с достаточной высотой для эффективного ограничения. Серия противотаранного назначения заявлена как рассчитанная на нагрузку до 2,5 тонны при скорости 48 км/ч, что определяет практическую область применения при обеспечении безопасности.

Комплект поставки включает монтажное основание, чугунное обрамление и заглушку для эксплуатации при снятом блокираторе. Дополнительно предусмотрен столб из чугуна с защитным полимерным покрытием. Такое сочетание конструктивных элементов позволяет сохранить целостность узлов в условиях эксплуатации на улице.

### **Функциональные возможности BAEVOF75SH**

Съёмный блокиратор обеспечивает возможность поочередного использования барьерной функции и состояния проезда при необходимости. За счет съёмной схемы эксплуатации объект получает более гибкий режим работы: барьер можно демонтировать, а для сохранения штатной работы в период снятия предусмотрена заглушка.

- Противотаранное назначение для ограничения проезда и организации защитного барьера.
- Съёмная конструкция для обслуживания и эксплуатации в нужном режиме.
- Защитное полимерное покрытие на чугунном столбе для работы в наружных условиях.
- Комплектное решение: монтажное основание, чугунное обрамление и заглушка для эксплуатации со снятым блокиратором.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Изделие поставляется как комплект съемного противотаранного решения в составе основных элементов конструкции. Производитель указывает противотаранную серию с параметрами стойкости: 2,5 тонны при 48 км/ч.

- Тип исполнения: съемный противотаранный блокиратор.
- Серия: G6EVO.
- Диаметр: Ø 250 мм.
- Высота: 750 мм.
- Противотаранная серия: 2,5 тонны при 48 км/ч.
- Материал столба: чугун.
- Покрытие: защитное полимерное покрытие на столбе.
- Комплект поставки: усиленное монтажное основание, чугунное обрамление, заглушка для эксплуатации со снятым блокиратором.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Противотаранный съёмный блокиратор CAME применяется для защиты проезжей части и организации контролируемого доступа на объектах, где требуется физическое ограничение транспорта. Подходит для задач, в которых важна барьерная функция при рассчитанных противотаранных нагрузках и где необходим съёмный режим эксплуатации для обслуживания и управления доступом.

- Ограничение проезда на охраняемых территориях.
- Защитный барьер для участков с потенциальной угрозой несанкционированного движения транспорта.
- Объекты с наружной эксплуатацией, где предусмотрено обслуживание узлов и работа в съёмном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный съёмный противотаранный CAME G6EVO Ø250 H750 BAEVOF75SH**

Единица измерения	шт
Артикул	BAEVOF75SH
Противотаранная нагрузка (серия)	2,5 тонны при 48 км/ч
Тип изделия	Съёмный противотаранный блокиратор
Серия	G6EVO
Покрытие	Защитное полимерное покрытие
Столб	Чугун
Высота	750 мм
Диаметр	Ø 250 мм
Комплектация	Усиленное монтажное основание, чугунное обрамление, заглушка для эксплуатации со снятым блокиратором, столб — чугун с защитным полимерным покрытием

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>