

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода  
BKS12AGS с управлением через приложение (встроенный блок  
управления ZBKN, фотоэлементы) CAME BKS12AGS Wi-Fi  
Connect BKS12\_Wi-Fi\_KIT  
(BKS12\_Wi-Fi\_KIT)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание BKS12\_Wi-Fi\_KIT

---

Характеристики товара

---

Фото BKS12\_Wi-Fi\_KIT

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS с управлением через приложение (встроенный блок управления ZBKN, фотоэлементы) CAME BKS12AGS Wi-Fi Connect BKS12\_Wi-Fi\_KIT**

Комплект автоматики для откатных ворот CAME предназначен для организации удобного и безопасного управления приводом на промышленном объекте или на площадке с высокой интенсивностью эксплуатации. Решение ориентировано на дистанционное управление: встроенный блок управления позволяет подключать автоматику к приложению, а также использовать дополнительные сценарии работы и функции безопасности.

Модель рассчитана на работу с воротными полотнами с определёнными эксплуатационными параметрами и поддерживает режимы, которые помогают корректно управлять движением створки, включая частичное открывание. Благодаря встроенным функциям управления и самодиагностики обеспечивается стабильность работы системы и предсказуемое поведение автоматики при разных режимах эксплуатации.

### **Функциональные возможности BKS12\_Wi-Fi\_KIT**

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Повышенное усилие в начальный момент движения ворот.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Техническая часть комплекта рассчитана на эксплуатацию в условиях, где важны максимальная нагрузка на створку и допускаемые габариты. Для корректной настройки предусмотрены параметры регулировки усилия и алгоритмы работы, поддерживающие стабильное движение ворот.

- Макс. масса створки: 1200 кг.
- Макс. длина створки: 20 м.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Габариты упаковки: 300x410x480 мм.
- Масса комплекта: 22 кг.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Дополнительные параметры из состава комплекта: модуль шестерни 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект автоматики применяется для автоматизации откатных ворот, когда требуется управление через приложение и расширенные функции управления и безопасности. Он подходит для объектов, где используются дистанционные сценарии управления и требуется работа автоматики в режимах, учитывающих частичное открывание и автоматическое закрывание.

- Автоматизация откатных ворот на промышленных и инфраструктурных объектах.
- Системы дистанционного управления с использованием приложения.
- Организация режимов управления, включая частичное открывание и последующее закрывание.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS с управлением через приложение (встроенный блок управления ZBKN, фотоэлементы) CAME BKS12AGS Wi-Fi Connect BKS12\_Wi-Fi\_KIT**

Артикул (SKU)	BKS12_Wi-Fi_KIT
Модель	BKS12AGS Wi-Fi Connect
Поддерживаемый функционал: автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Повышенное усилие в начальный момент движения	есть
Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0	возможность подключения
Режим калитки (частичное открывание)	есть, с автоматическим закрыванием
Подключение лампы дополнительного освещения	поддерживается
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Габариты упаковки	300x410x480 мм
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Модуль шестерни	4
Макс. длина створки	20 м

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Масса</b>	22 кг
<b>Макс. масса створки</b>	1200 кг
<b>Интенсивность использования</b>	50 %
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS с управлением через приложение (встроенный блок управления ZBKN, фотоэлементы) CAME BKS12AGS Wi-Fi Connect BKS12\_Wi-Fi\_KIT**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

