

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рубашка блокиратора G6EVO Ø250 H750 нержавеющая сталь
CAME BOEVOHF75-VDM
(BOEVOHF75-VDM)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BOEVOHF75-VDM

Характеристики товара

Фото BOEVOHF75-VDM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рубашка блокиратора G6EVO Ø250 H750 нержавеющая сталь CAME BOEVOHF75-VDM

Рубашка блокиратора G6EVO Ø250 H750 из нержавеющей стали предназначена для замены стандартного внешнего корпуса. Деталь относится к аксессуарам для автоматических систем защиты и обеспечивает корректное внешнее исполнение узла блокиратора G6EVO.

Конструкция выполнена с учетом типоразмера Ø250 и высоты 750 мм. Материал корпуса — нержавеющая сталь — рассчитан на эксплуатацию в условиях, где важны стойкость к воздействию окружающей среды и сохранение внешнего вида. Благодаря этому рубашка помогает поддерживать аккуратную и защищенную компоновку оборудования при обслуживании и плановой замене элементов.

Аксессуар применяется взамен стандартного корпуса для всех типов G6EVO, когда требуется обновление внешней части без изменения базовой логики работы устройства. Такой подход удобен при регламентных работах и обслуживании объектов, где блокираторы используются регулярно.

Функциональные возможности BOEVOHF75-VDM

- Внешняя замена корпуса блокиратора G6EVO на рубашку из нержавеющей стали.
- Использование в качестве аксессуара взамен стандартного элемента корпуса для всех типов G6EVO.
- Сохранение соответствия типоразмеру Ø250 H750 для корректной установки и компоновки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Назначение: внешняя рубашка блокиратора.
- Типоразмер: Ø250.
- Высота: 750 мм.
- Материал: нержавеющая сталь.
- Вес: 7 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рубашка блокиратора используется при необходимости замены внешнего корпуса в автоматических устройствах серии G6EVO. Подходит для всех типов G6EVO, где требуется восстановить стандартное внешнее исполнение узла и продолжить эксплуатацию оборудования в штатном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рубашка блокиратора G6EVO Ø250 H750 нержавеющая сталь CAME BOEVOHF75-VDM

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	7 кг
Артикул	BOEVOHF75-VDM
SKU	BOEVOHF75-VDM
Назначение	внешний корпус (рубашка) блокиратора G6EVO, применяется взамен стандартного для всех типов G6EVO
Материал	нержавеющая сталь
Высота	750 мм
Типоразмер	Ø250

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>