

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Зуммер ONE EVO CAME BOONE-BUZ  
(BOONE-BUZ)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание BOONE-BUZ

---

Характеристики товара

---

Фото BOONE-BUZ

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Зуммер ONE EVO CAME BOONE-BUZ

---

Зуммер ONE EVO CAME предназначен для подачи звукового сигнала при движении автоматических блокираторов. Это позволяет дополнительно информировать окружающих о работе системы и повысить наглядность происходящего в зоне проезда. Устройство работает от электропитания 24 В и рассчитано на эксплуатацию в условиях улицы, что особенно важно для объектов с регулярным циклом открытия и закрытия.

Встроенная защита обеспечивает работоспособность при воздействии пыли и брызг в соответствии с уровнем IP54. Зуммер также сохраняет характеристики в широком температурном диапазоне от -20 до +50 °С, благодаря чему подходит для круглогодичного использования на территории частных владений и коммерческих площадок.

При установке зуммер включается в общую логику автоматического блокиратора и используется как опция, дополняющая штатную сигнализацию. Комплектность и конкретная схема подключения зависят от конкретного автоматического блокиратора и выбранной конфигурации, поэтому важно ориентироваться на совместимое оборудование и проектные решения.

### Функциональные возможности BOONE-BUZ

---

- Подача звукового сигнала при движении автоматических блокираторов.
- Работа от напряжения электропитания 24 В.
- Поддержание стабильной громкости: сила звука составляет 80 дБ.
- Сохранение работоспособности в уличных условиях благодаря классу защиты IP54.
- Эксплуатация в температурном диапазоне от -20 до +50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: BOONE-BUZ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В): 24.
- Сила звука (дБ): 80.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +50.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Зуммер ONE EVO устанавливается как опция для автоматических блокираторов и используется на объектах, где требуется дополнительная звуковая индикация движения. Это может быть актуально для контрольно-пропускных зон, подъездов и участков с автоматизированной защитой территории, когда необходимо обеспечить понятный сигнал о начале и осуществлении перемещения блокиратора.

Устройство предназначено для работы от 24 В и рассчитано на уличную установку. При выборе конфигурации следует учитывать совместимость с конкретной моделью автоматического блокиратора и требования к режимам эксплуатации, поскольку зуммер интегрируется в систему управления и сигнализирует о движении в составе автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Зуммер ONE EVO CAME BOONE-BUZ

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	BOONE-BUZ
Класс защиты (IP)	54
Сила звука (дБ)	80
Напряжение электропитания (В)	24
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>