

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Основание Fixator ONE40 CAME BOONE40-FX
(BOONE40-FX)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BOONE40-FX

Характеристики товара

Фото BOONE40-FX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Основание Fixator ONE40 CAME BOONE40-FX

Основание Fixator ONE40 CAME предназначено как монтажная опора для съемного столба блокиратора ONE40. Оно выполнено из высокопрочной стали и имеет защитное полимерное покрытие, благодаря чему конструкция подходит для эксплуатации в условиях, где важна устойчивость основания и надежность фиксации столба блокиратора.

Такое решение позволяет организовать установку блокиратора с возможностью демонтажа: основание служит опорой для последующего снятия болларда и освобождения проезда при необходимости. Основание Fixator ONE40 применяется в составе систем блокировки дорожного движения, когда требуется управлять доступом на объекте и обеспечивать быстрый переход из режима блокирования в режим свободного проезда.

Функциональные возможности BOONE40-FX

- Используется как монтажное основание для съемного столба блокиратора ONE40.
- Обеспечивает возможность удалять боллард для освобождения проезда.
- Сохранность конструкции поддерживается защитным полимерным покрытием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: высокопрочная сталь.
- Покрытие: защитное полимерное покрытие.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Основание Fixator ONE40 рассчитано для организации парковки и контроля проезда в составе систем блокирования. Оно применяется на объектах, где требуется фиксировать столб блокиратора ONE40 и при необходимости выполнять его съём, чтобы освободить проезд для транспорта. Такой подход удобен для регламентного обслуживания и для ситуаций, когда доступ на территорию нужно оперативно изменять.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Основание Fixator ONE40 CAME BOONE40-FX

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	BOONE40-FX
Назначение	монтажное основание для съемного столба блокиратора ONE40
Материал	высокопрочная сталь
Покрытие	защитное полимерное покрытие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>