

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Противотаранный стационарный блокиратор ONE50 Ø325
H1000 CAME B5ONE50
(B5ONE50)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание B50NE50

Характеристики товара

Фото B50NE50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Противотаранный стационарный блокиратор ONE50 Ø325 H1000 CAME BSONE50

Противотаранный стационарный блокиратор CAME модели ONE50 (BSONE50) предназначен для надежной защиты проезжей части и контроля доступа на объектах, где требуется физическое препятствие. Конструкция рассчитана на работу в условиях повышенной нагрузки и рассчитана на противотаранное применение. Модель выполнена в виде монолитного элемента, что помогает сохранять устойчивость в процессе эксплуатации и обеспечивает нужный уровень жесткости при воздействии.

Изделие выполнено из высокопрочной стали и оснащено защитным полимерным покрытием. Такое решение помогает улучшить стойкость к воздействию внешней среды и сохранить внешний вид в процессе эксплуатации. Для противотаранной серии указаны эксплуатационные параметры, включая требуемые значения для испытаний на воздействие на скоростях движения, а также показатели по сопротивлению в заданных условиях.

По устройству и назначению блокиратор ONE50 относится к стационарным решениям для ограничения проезда. Он применяется как отдельный элемент защиты или в составе системы ограждения территории, когда требуется сформировать контролируруемую зону прохода либо исключить нежелательный проезд на объекте.

Функциональные возможности BSONE50

Стационарный противотаранный блокиратор ONE50 обеспечивает функцию физического барьера для предотвращения несанкционированного проезда и ограничения доступа на объекте. Монолитная конструкция и выбранные материалы позволяют сохранить устойчивость при ударном воздействии.

- Противотаранная серия рассчитана на эксплуатацию при воздействиях до 80 км/ч и соответствует заявленным параметрам нагрузки для выбранного класса защиты.
- Высокопрочная стальная конструкция с полимерным покрытием для защиты поверхностей и увеличения стойкости к внешним факторам.
- Стационарный формат установки: блокиратор формирует постоянную защитную точку на участке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: стационарный противотаранный блокиратор.
- Серия: противотаранная серия с классом защиты DOS K12.
- Материал корпуса: высокопрочная сталь.
- Защитное исполнение: полимерное покрытие.
- Назначение по классу нагрузки: противотаранная серия до 7,5 тонн при 80 км/ч.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Габаритные параметры модели ONE50 приведены в обозначении изделия и соответствуют маркировке Ø325 H1000.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор ONE50 применяется на территориях, где необходима защита от таранных воздействий и контроль проезда. Его устанавливают как стационарный элемент на участках с повышенными требованиями к безопасности: у входных групп, на подъездных путях, в зонах периметральной охраны и в местах, где требуется исключить проезд постороннего транспорта.

- Устройство постоянного физического барьера на участке.
- Создание защищенной зоны въезда/подъезда или периметра объекта.
- Инженерная защита инфраструктуры и прилегающих территорий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Противотаранный стационарный блокиратор ONE50 Ø325 H1000 CAME BONE50

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	BONE50
Класс защиты	DOS K12
Масса/нагрузка по противотаранной серии	7,5 тонн
Скорость испытательного воздействия	80 км/ч
Серия	ONE50
Тип товара	Стационарный противотаранный блокиратор
Покрытие	Полимерное покрытие
Материал конструкции	Высокопрочная сталь
Высота	H1000
Диаметр	Ø325

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Противотаранный стационарный блокиратор ONE50 Ø325 H1000 CAME B5ONE50



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 8