

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для откатных ворот BX708AGS GSM
Connect CAME BX708_GSM_KIT
(BX708_GSM_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BX708_GSM_KIT

Характеристики товара

Фото BX708_GSM_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для откатных ворот BX708AGS GSM Connect CAME BX708_GSM_KIT

Комплект автоматики для откатных ворот CAME предназначен для удобного и безопасного управления движением створки. Модель BX708AGS GSM Connect объединяет привод и встроенные средства управления, включая возможность дистанционного контроля через приложение, что особенно удобно для частных объектов и территорий с ограниченным доступом.

Комплект рассчитан на эксплуатацию в режиме повседневного использования: обеспечивает автоматическое закрывание по времени, поддерживает сценарии частичного открывания и помогает организовать управление воротами с учетом требований по безопасности. Интегрированная электроника упрощает ввод в работу и дальнейшую настройку.

Для удобной работы предусмотрены встроенные функции управления, а также элементы индикации и кнопки, доступные на контроллере. Управление подключенной автоматикой выполняется из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или через браузер.

Функциональные возможности BX708_GSM_KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Механические и эксплуатационные параметры комплекта подобраны для работы с откатными воротами. В комплекте предусмотрены технические возможности, необходимые для корректного перемещения створки и обеспечения заданной интенсивности использования.

- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. длина створки: 14 м.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Габариты упаковки: 300x360x400 мм.
- Масса комплекта: 16 кг.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Модуль шестерни: 4.

Для монтажа и эксплуатации предусмотрены логистические параметры комплекта: единица измерения — комплект (компл), кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики CAME подходит для управления откатными воротами на объектах, где требуется дистанционный контроль и автоматизация процесса открывания/закрывания. Он применяется для организации доступа на территорию, а также для сценариев частичного прохода (режим калитки) с последующим автоматическим закрыванием.

Функции безопасности поддерживаются самодиагностикой устройств, а замедление перед остановкой в крайних положениях помогает снизить ударные нагрузки в процессе работы. Возможность подключения дополнительного освещения позволяет повысить видимость зоны движения ворот.

При необходимости система расширяется подключением беспроводной системы безопасности RIO 2.0, что позволяет адаптировать решение под требования конкретного объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для откатных ворот BX708AGS GSM Connect CAME BX708_GSM_KIT

Макс. длина створки	14 м
Модуль шестерни	4
Параметры управления из любой точки мира	через приложение CAME AUTOMATION или браузер
Частичное открывание (режим калитки)	есть, с автоматическим закрыванием
Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0	поддерживается
Замедление перед остановкой в крайних положениях	есть
Регулировка усилия	на трансформаторе
Подключение лампы дополнительного освещения	поддерживается
Функция автоматического закрывания	есть, с регулировкой по времени
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Габариты упаковки	300x360x400 мм
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Артикул	BX708_GSM_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Масса комплекта	16 кг
Макс. масса створки	800 кг
Интенсивность использования	30 %
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для откатных ворот BX708AGS GSM Connect CAME BX708_GSM_KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>