

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода
BX708 с управлением через приложение CAME BX708AGS Wi-Fi
Connect BX708_Wi-Fi_KIT
(BX708_Wi-Fi_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BX708_Wi-Fi_KIT

Характеристики товара

Фото BX708_Wi-Fi_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 с управлением через приложение CAME BX708AGS Wi-Fi Connect BX708_Wi-Fi_KIT

Комплект автоматики CAME предназначен для оснащения откатных ворот и построен на основе привода BX708 с управлением через приложение. Такая комплектация ориентирована на удобную эксплуатацию: управление доступно на расстоянии, а встроенный функционал привода помогает автоматизировать работу ворот с настройками под конкретные условия установки.

В комплект входит встроенный блок управления ZBX7N и элементы для контроля движения, включая фотоэлементы. Благодаря этому комплект подходит для сценариев, где требуется автоматическое движение створки с контролем безопасности в процессе открывания и закрывания.

Функциональные возможности BX708_Wi-Fi_KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект рассчитан на работу с откатными воротами в режиме регулярного использования. Для подбора важно учитывать ограничения по массе и длине створки.

- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. длина створки: 14 м.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Габариты упаковки: 300x360x400 мм.
- Масса комплекта: 16 кг.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Модуль шестерни: 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект используется при монтаже автоматики для откатных ворот, когда требуется дистанционное управление через приложение и организация безопасного движения створки. Он актуален для частных объектов и коммерческих территорий, где важны регулярность циклов и контроль устройств безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

При подборе комплекта следует ориентироваться на максимальные значения массы и длины створки, а также на заявленную интенсивность использования. Для корректной работы используйте предусмотренную совместимость с CAME Connect и соблюдайте требования к подключению устройств безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: компл.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 с управлением через приложение CAME BX708AGS Wi-Fi Connect BX708_Wi-Fi_KIT

Подключение лампы дополнительного освещения	поддерживается
Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0	ВОЗМОЖНО
Регулировка усилия на трансформаторе	предусмотрена
Замедление перед остановкой	в крайних положениях
Режим калитки	частичное открывание створки с автоматическим закрыванием
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Самодиагностика устройств безопасности	предусмотрена
Габариты упаковки	300x360x400 мм
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Модуль шестерни	4
Макс. длина створки	14 м
Артикул	BX708_Wi-Fi_KIT
Масса	16 кг
Макс. масса створки	800 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования 30 %

Совместимость с CAME Connect полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 с управлением через приложение CAME BX708AGS Wi-Fi Connect BX708_Wi-Fi_KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10