

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для откатных ворот BX708 Start CAME
BX708Start KIT
(BX708Start KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание BX708Start KIT

Характеристики товара

Фото BX708Start KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для откатных ворот BX708 Start CAME BX708Start KIT

Комплект BX708 Start предназначен для автоматизации откатных ворот. В набор входит привод на основе BX708, встроенный блок управления ZBX7N и комплект радиоуправления, что позволяет организовать удобное дистанционное открывание створки. Система ориентирована на эксплуатацию в составе типовых узлов автоматики откатных ворот и обеспечивает автоматический режим управления движением створки.

Благодаря встроенным функциям управления и безопасности комплект рассчитан на работу с типовой кинематикой откатных ворот, включая сценарии регулярного использования. Компоновка комплекта рассчитана на подбор решений «под ключ»: после установки автоматики остается настроить параметры работы под конкретные условия эксплуатации и реализовать необходимую схему управления.

Комплект обеспечивает контроль движения и поддержку режимов, которые повышают удобство использования ворот и помогают выполнять алгоритмы управления с учетом положения створки.

Функциональные возможности BX708Start KIT

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. длина створки: 14 м.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Габариты упаковки: 300x360x400 мм.
- Масса комплекта: 16 кг.
- Модуль шестерни: 4.
- Логистическая единица измерения: компл.
- Кратность упаковки: 1.

Система рассчитана на работу в типовых режимах эксплуатации и поддерживает настройку усилия и алгоритмов движения, включая замедление перед остановкой в крайних положениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект VX708 Start подходит для автоматизации откатных ворот на объектах, где требуется дистанционное управление и автоматические сценарии работы: регулярное открывание и закрывание створки, а также режим калитки для частичного прохода. При подборе комплекта учитывают максимальные параметры створки и интенсивность использования, указанные для данной конфигурации, чтобы обеспечить корректную работу автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для откатных ворот BX708 Start CAME BX708Start KIT

Единица измерения	компл
Кратность упаковки	1
Габариты упаковки	300x360x400 мм
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Подключение лампы дополнительного освещения	поддерживается
Регулировка усилия	на трансформаторе
Режим замедления	перед остановкой в крайних положениях
Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0	возможность подключения
Частичное открывание (режим калитки)	с автоматическим закрыванием
Макс. длина створки	14 м
Модуль шестерни	4
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Масса	16 кг
Макс. масса створки	800 кг
Интенсивность использования	30 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для откатных ворот BX708 Start CAME BX708Start KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>