

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Светофор светодиодный 1-секционный зелёный 230 В САМЕ
C0000704.1
(C0000704.1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание C0000704.1

Характеристики товара

Фото C0000704.1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Светофор светодиодный 1-секционный зелёный 230 В CAME C0000704.1

Светофор светодиодный CAME предназначен для регулирования движения в жилом секторе, а также на промышленных и общественных объектах. Устройство выполнено в 1-секционном исполнении и работает в режиме индикации зеленого сигнала. Корпус рассчитан на эксплуатацию в условиях воздействия окружающей среды благодаря классу защиты IP 65.

Светофор включается от сети 230 В и использует светодиодный модуль для формирования сигналов. Для эксплуатации предусмотрен рабочий диапазон температур от -20 до +55 °С, что позволяет использовать прибор в широких климатических условиях.

Функциональные возможности C0000704.1

- Регулирование движения на территории объектов за счет световой индикации.
- Светодиодная индикация зеленого сигнала в 1-секционном корпусе.
- Работа от электропитания 230 В (50 Гц).
- Эксплуатация при температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °С.
- Защита электронных компонентов и корпуса по классу IP 65 для работы в условиях внешней среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 65.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Мощность (Вт): 3.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Назначение: устройство для регулирования движения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Светофор используется на объектах, где требуется организовать движение транспорта и пешеходов, в том числе в жилых зонах, на производственных и общественных территориях. Модель подходит для установки в составе систем организации проезда, когда требуется надежная световая сигнализация в условиях эксплуатации вне помещений.

Благодаря классу защиты IP 65 устройство рассчитано на работу при воздействии факторов окружающей среды, а диапазон рабочих температур обеспечивает стабильное функционирование в холодный и теплый сезон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Светофор светодиодный 1-секционный зелёный 230 В CAME C0000704.1

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.35
Артикул	C0000704.1
Класс защиты (IP)	65
Мощность (Вт)	3
Назначение	Устройство для регулирования движения в жилом секторе, промышленных и общественных местах
Исполнение	1-секционный; сигнал зелёный
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Гарантия	Гарантия на продукцию 1 год.
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Светофор светодиодный 1-секционный зелёный 230 В CAME C0000704.1




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>