

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Светофор светодиодный, 1-секционный, красный, 230 В САМЕ
C0000705.1
(C0000705.1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание C0000705.1

Характеристики товара

Фото C0000705.1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Светофор светодиодный, 1-секционный, красный, 230 В CAME C0000705.1

Светофор светодиодный CAME предназначен для регулирования движения в жилых секторах, а также на промышленных и общественных объектах. Модель выполнена как односекционный сигнал с красным цветом индикации и рассчитана на электропитание 230 В. Устройство используется для визуального управления и информирования участников движения в местах, где требуется организовать последовательность проезда или прохода.

Конструктив рассчитан на работу в условиях эксплуатации с защитой корпуса по классу IP65. Такая защита обеспечивает устойчивость к воздействию пыли и влаги, а также позволяет применять светофор на открытых площадках и в зонах с переменными погодными условиями. В качестве рабочего температурного режима предусмотрен диапазон от -20 до +55 °С.

Светофор рассчитан на типовую сеть с частотой 50 Гц. Потребляемая мощность составляет 3 Вт, что помогает использовать устройство в составе систем безопасности и управления движением без избыточной нагрузки на электросеть.

Функциональные возможности C0000705.1

- Световая индикация красного цвета для управления движением и предупреждения участников на контролируемом участке.
- Односекционное исполнение, обеспечивающее понятную визуальную сигнализацию в зоне установки.
- Работа от электропитания 230 В с учетом частоты 50 Гц.
- Защита корпуса по классу IP65 для эксплуатации в сложных условиях окружающей среды.
- Использование в составе систем регулирования движения на объектах различного назначения: жилые территории, промышленные и общественные площадки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул (SKU): C0000705.1.
- Класс защиты (IP): 65.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Мощность (Вт): 3.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.35.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Светофор используется как сигнальное устройство для организации движения и обеспечения информирования на объектах, где требуется визуальная сигнализация. Установка может выполняться на территориях с транспортными и пешеходными потоками, включая жилые зоны, промышленные площадки и общественные места. Режим эксплуатации предусматривает работу в широком температурном диапазоне, а корпус со степенью защиты IP65 рассчитан на воздействие факторов окружающей среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Светофор светодиодный, 1-секционный, красный, 230 В CAME C0000705.1

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Артикул | C0000705.1 |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес | 1.35 кг |
| Мощность | 3 Вт |
| Класс защиты (IP) | 65 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур | -20 ÷ +55 °С |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Светофор светодиодный, 1-секционный, красный, 230 В СAМЕ
C0000705.1**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>