

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный,  
230 В САМЕ С0000710.2  
(С0000710.2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание C0000710.2

---

Характеристики товара

---

Фото C0000710.2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 230 В CAME C0000710.2**

Светофор светодиодный CAME предназначен для регулирования движения и организации безопасности перемещения транспортных средств в жилом секторе, а также на промышленных и общественных объектах. Модель выполнена в формате двух секций, где используются сигналы красного и зеленого цвета, что помогает водителям быстро считывать текущий режим проезда.

Устройство рассчитано на подключение к сети 230 В и работает в заданном диапазоне температур, что важно при эксплуатации на открытом воздухе. Корпус обеспечивает требуемый уровень защищенности, а параметры питания, потребляемой мощности и класса защиты позволяют использовать светофор в составе систем безопасности и управления движением на контролируемых территориях.

### **Функциональные возможности C0000710.2**

- Индикация сигналов для регулирования движения транспортных средств: красный и зеленый режимы в двух секциях.
- Работа от электропитания 230 В с указанными параметрами по сети.
- Эксплуатация в заданном температурном диапазоне, подходящая для условий наружной установки.
- Защита корпуса по классу IP для устойчивой работы в условиях эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 65.
- Электропитание: 230 В (50 Гц).
- Потребляемая мощность: 3 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Назначение: устройство для регулирования движения в жилом секторе, а также в промышленных и общественных местах.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Светофор используют там, где требуется организовать безопасный и понятный для водителей порядок проезда. Устройство применяется на контролируемых участках движения в жилых комплексах, а также на территориях промышленных и общественных объектов, где важна регулярная индикация разрешающих и запрещающих сигналов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 230 В CAME C0000710.2

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	2
Артикул	C0000710.2
Класс защиты (IP)	65
Мощность (Вт)	3
Электропитание (В, 50 Гц)	230 В, 50 Гц
Цвет сигналов	красный, зелёный
Количество секций	2
Назначение	Устройство для регулирования движения в жилом секторе, промышленных и общественных местах
Тип	Светофор светодиодный
Гарантия	Гарантия на продукцию 1 год
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 230 В  
CAME C0000710.2**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>