

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 САМЕ СА123001 (СА123001)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание CA123001

Характеристики товара

Фото CA123001

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CA123001

Зубчатая рейка CAME CA123001 предназначена для реечно-шестеренной передачи в автоматике для откатных ворот. Модель выполнена из оцинкованной стали и рассчитана на монтаж с креплением через отверстия и втулки, что упрощает установку в составе приводной системы. Размеры рейки и заданный модуль зуба обеспечивают совместимость с подходящими узлами и шестернями в составе комплекта автоматики.

Элемент работает как часть механизма, передающего движение от привода на ворота: при вращении шестерни рейка преобразует вращательное движение в поступательное перемещение створки. За счет оцинкованного покрытия деталь сохраняет стойкость к воздействию окружающей среды в условиях эксплуатации у ворот.

Рейка рассчитана на максимальную нагрузку по массе створки, а также имеет фиксированные габаритные параметры и модуль зуба, которые важны при подборе компонента для конкретной конструкции откатных ворот.

Функциональные возможности CA123001

- Передача движения в реечно-шестеренном механизме автоматики для откатных ворот.
- Монтаж на конструкцию через предусмотренные отверстия и втулки крепления.
- Использование заданного модуля зуба 4 для согласования с шестерней привода.
- Работа в составе системы автоматического открывания и закрывания откатных ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: оцинкованная сталь.
- Габаритные размеры: 1000 x 30 x 12 мм.
- Модуль: 4.
- Макс. масса створки (кг): 2000.
- Сечение (из описания): 30 x 12 мм.
- Вес (кг): 2.47.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Зубчатая рейка устанавливается на откатные ворота и используется в составе системы автоматики для передачи движения на створку. Подходит для монтажа в проектах, где требуется рейка длиной 1 м с модулем 4 и рассчитанной максимальной массой створки до 2000 кг.

- При подборе компонента для реечно-шестеренной передачи откатных ворот.
- При комплектации и замене элементов в автоматике для откатных ворот, когда требуются указанные габариты и модуль.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CA123001

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	2.47
Артикул	CA123001
Бренд	CAME
Модель	CA123001
Макс. масса створки (кг)	2000
Модуль	4
Наличие втулок/отверстий для крепления	Отверстия и втулки для крепления (из описания)
Тип товара	Зубчатая рейка для откатных ворот
Материал	Оцинкованная сталь
Габаритные размеры (мм)	1000 x 30 x 12
Сечение (мм)	30 x 12
Длина (мм)	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CA123001



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>