

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CGZS combo KIT CGZS/20
(CGZS/20)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание CGZS/20

Характеристики товара

Фото CGZS/20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CGZS combo KIT CGZS/20

Зубчатая рейка CAME CGZS combo KIT предназначена для комплектации откатных ворот, где требуется передача движения через зубчатое зацепление с приводом. Изделие выполнено из оцинкованной стали, что помогает сохранить работоспособность в условиях повышенной влажности и внешнего воздействия при корректной эксплуатации воротной системы. Длина рейки составляет 1 м, модуль зуба — 4, а в составе комплекта предусмотрено 20 штук, что удобно при подборе необходимого количества реек для монтажа.

Комплект CGZS combo KIT ориентирован на применение в составе воротной автоматики и подбирается под параметры створки и выбранный привод. Модельный ряд и исполнение конкретного комплекта упрощают подбор в проекте, когда требуется заранее обеспечить нужный метраж зубчатой передачи.

Функциональные возможности CGZS/20

Рейка зубчатая формирует зубчатую передачу в приводе откатных ворот, обеспечивая надежное механическое сопряжение между движущимся элементом автоматики и створкой.

- Использование модуля 4 для работы зубчатого зацепления в составе автоматики откатных ворот.
- Материал из оцинкованной стали, рассчитанный на эксплуатацию в условиях внешней среды.
- Применимость для створок с указанной максимальной массой, чтобы обеспечить корректную работу системы.
- Комплектация 20 шт. — удобное решение, когда требуется сразу несколько элементов для сборки зубчатой передачи по длине.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки: 1200 кг.
- Габаритные размеры: 1000 x 30 x 8 мм.
- Модуль зуба: 4.
- Материал: оцинкованная сталь.
- Исполнение поставки: комплект 20 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект рейки зубчатой применяется в составе автоматики для откатных ворот, когда требуется сформировать зубчатую передачу нужной длины и обеспечить совместимость с приводом по параметрам зацепления и расчетной нагрузке.

- Для оснащения откатных ворот зубчатым зацеплением, в котором используется модуль 4.
- При проектировании и монтаже ворот, где важна максимальная масса створки 1200 кг.
- Для комплектации систем, где по длине передачи требуется набор из нескольких реек: 20 штук в комплекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Используйте изделие с учетом указанной максимальной массы створки 1200 кг.
- Соблюдайте правила монтажа и подбора компонентов системы, чтобы обеспечить корректную работу зацепления зубчатой рейки и привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CGZS combo KIT CGZS/20

Единица измерения	1
Артикул	CGZS/20
Макс. масса створки (кг)	1200
Модуль зуба	4
Количество в комплекте	20 шт.
Материал	оцинкованная сталь
Габаритные размеры (мм)	1000 x 30 x 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CGZS combo KIT CGZS/20



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>