

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индукционная петля 12 м, фидер 25 м CAME COBCL1225
(COBCL1225)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COBCL1225

Характеристики товара

Фото COBCL1225

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Индукционная петля 12 м, фидер 25 м CAME SOBCL1225

Индукционная петля предназначена для организации контуров безопасности при проезде транспорта. Она выполнена как комплект готового решения с периметром 12 м и фидером 25 м, что позволяет использовать изделие при монтаже контуров в составе систем управления проездами.

Модель рассчитана на применение в проектах, где необходимо корректно сформировать индукционный контур, подключаемый к оборудованию управления. Комплект ориентирован на удобную интеграцию: длина петли и фидер подобраны в соответствии с параметрами периметра и линий подключения.

Функциональные возможности SOBCL1225

- Формирование индукционного контура периметром 12 м для работы в составе систем управления проездом.
- Подключение через фидер 25 м для прокладки линии до управляющего оборудования.
- Исполнение комплекта готовой индукционной петли для применения в проектах по организации контуров безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип изделия: индукционная петля.
- Периметр петли: 12 м.
- Длина фидера: 25 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Индукционная петля применяется для монтажа контуров безопасности при организации проездов. Она актуальна для объектов, где требуется установить индукционный контур заданной геометрии и вывести линию подключения к системе управления.

Для корректной работы важно соблюдать правила монтажа и подключение к соответствующему оборудованию. При интеграции учитывайте реальную трассировку кабельной линии до управляющего блока и форму периметра контура.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения

Товар не предназначен для применения вне рамок систем, для которых выполнено подключение и монтаж индукционной петли. Для использования требуется совместимость с оборудованием управления и выполнение требований по установке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Индукционная петля 12 м, фидер 25 м CAME COBCL1225

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COBCL1225
Периметр петли	12 м
Тип изделия	Индукционная петля
Длина фидера	25 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>