

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индукционная петля 16 м, фидер 25 м CAME COBCL1625
(COBCL1625)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COBCL1625

Характеристики товара

Фото COBCL1625

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Индукционная петля 16 м, фидер 25 м CAME COBCL1625

Индукционная петля CAME COBCL1625 предназначена для построения контура безопасности и фиксации транспортных средств в проезде. Модель представляет собой комплект готовой индукционной петли периметром 16 метров с фидером 25 метров, что упрощает проектирование и монтаж по месту установки. Такая конфигурация подходит для организации проездов на объектах, где требуется надежное обнаружение автомобиля и согласованная работа с элементами автоматики.

При использовании индукционного контура важно корректно выполнить укладку петли по заданному периметру и обеспечить подключение фидера к оборудованию системы. Готовый комплект рассчитан на работу в типовых схемах контуров безопасности, где индукционная петля формирует электромагнитный контур, реагирующий на изменения в зоне проезда.

Функциональные возможности COBCL1625

- Готовое исполнение индукционной петли с заданными параметрами периметра 16 м и длиной фидера 25 м.
- Использование в составе систем контуров безопасности для обнаружения транспортных средств в зоне действия петли.
- Формирование индукционного контура и передача сигнала по фидеру к элементам автоматики.
- Согласование монтажа по проектным параметрам периметра и линий питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: комплект готовой индукционной петли.
- Периметр петли: 16 м.
- Длина фидера: 25 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Гарантийный срок: 2 года на болларды CAME OZAK и URBACO (если оборудование используется в составе таких систем).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Индукционная петля SOBCL1625 применяется для организации контуров безопасности в проездах. Ее используют на объектах, где требуется обнаружение транспортных средств и корректная работа автоматических систем управления доступом и проездом. Монтаж выполняется путем укладки петли по периметру в зоне проезда, а фидер подключается к устройствам, которые принимают и обрабатывают сигнал контура.

При эксплуатации следует соблюдать правила электромонтажа и аккуратно выполнять укладку по проекту, чтобы обеспечить стабильную работу системы обнаружения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Индукционная петля 16 м, фидер 25 м CAME COBCL1625

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COBCL1625
Модель (serialNumber)	COBCL1625
Периметр петли	16 м
Длина фидера	25 м
Комплект	готовая индукционная петля
Гарантия (для соответствующих систем)	2 года на болларды CAME OZAK и URBACO

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>