

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления 1 проездом с 1 блокиратором ONE CAME
COONELOGONE1A1B
(COONELOGONE1A1B)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание COONELOGOHE1A1B

Характеристики товара

Фото COONELOGOHE1A1B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления 1 проездом с 1 блокиратором ONE CAME COONELOGONE1A1B

Блок управления CAME предназначен для организации автоматического управления дорожным блокиратором ONE и работы системы в составе решения для проезда. Компоновка предназначена для управления 1 блокиратором и рассчитана на эксплуатацию на объектах с необходимостью контроля доступа транспортных средств и регулирования проезда.

Устройство выполнено как панель автоматики и рассчитано на корректную работу в составе High Security ONE EVO. Управляющая часть обеспечивает коммутацию и защиту цепей, а также формирует логику работы системы под задачу одного блока.

Блок управления может быть включен в проектную инфраструктуру объекта вместе с исполнительными элементами и устройствами безопасности, чтобы обеспечить стабильный и предсказуемый режим управления проездом.

Функциональные возможности COONELOGONE1A1B

Панель автоматики обеспечивает базовые функции управления дорожным блокиратором и включает элементы электрической защиты, а также программную логику для High Security ONE EVO.

- Коммутация управляющих и силовых цепей для работы системы блокиратора 1 проездом.
- Использование дифференциальных и автоматических выключателей для защиты электрических линий.
- Программируемая логика с предустановленной программой для дорожных блокираторов High Security ONE EVO.
- Поддержка работы в составе решения для проезда с применением исполнительных узлов ONE.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Управляющий узел реализован как панель автоматики и формирует основу для корректного подключения и управления системой блокиратора ONE. Конструктивно предусмотрены автоматические элементы защиты, а также программная часть управления, рассчитанная на High Security ONE EVO.

- Панель автоматики с дифференциальными выключателями.
- Наличие автоматических выключателей для защиты цепей управления.
- ПЛК с предустановленной программой для дорожных блокираторов High Security ONE EVO.
- Управление 1 проездом с 1 блокиратором ONE.

Логика и комплектация ориентированы на работу в составе единого проекта и согласованное взаимодействие с элементами автоматики и безопасности, необходимыми на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления подходит для организации автоматизированного проезда на объектах, где требуется управление 1 дорожным блокиратором ONE. Решение применяется в инфраструктуре, где необходимо управлять доступом транспорта и обеспечить устойчивую работу системы в режиме одного контролируемого проезда.

- Автоматизация проездов с дорожным блокиратором ONE.
- Применение в составе решений High Security ONE EVO с управлением 1 блокиратором.
- Интеграция в проекты с требованием стабильной электрической защиты и логики управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления 1 проездом с 1 блокиратором ONE CAME COONELOGOHE1A1B

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	COONELOGOHE1A1B
Конструктив	Панель автоматики с дифференциальными и автоматическими выключателями
Серия / платформа	High Security ONE EVO
Контроллер	ПЛК с предустановленной программой
Тип устройства	Блок управления
Назначение	Панель автоматики для управления 1 проездом с 1 блокиратором ONE
Количество блокираторов в управлении	1 блокиратор
Количество проездов в управлении	1 проезд

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>