

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стойка парковочная переездная двухуровневая с LCD
дисплеем CVB CAME CVB-CRD01141100
(CVB-CRD01141100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание CVB-CRD01141100

Характеристики товара

Фото CVB-CRD01141100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Стойка парковочная переездная двухуровневая с LCD дисплеем CVB CAME CVB-CRD01141100

Стойка парковочная переездная двухуровневая CAME Vector Business CVB предназначена для автоматизации въезда и выезда на платных парковках. Конструкция рассчитана на работу с посетителями и оператором в связке с паркоматами, сервером и программным обеспечением CAME Vector. Устройство поддерживает сценарии, в которых оплата и контроль доступа выполняются с использованием разовых билетов, а также с применением постоянных клиентских данных через штатный считыватель карт.

Особенность решения в разделении потоков по уровням: нижний уровень ориентирован на работу с легковым и коммерческим транспортом, а верхний уровень — на крупнотоннажные грузовые автомобили и большие автобусы. Такая компоновка помогает организовать движение транспорта на территории парковки более удобно и предсказуемо, снижая нагрузку на персонал и уменьшая время прохождения.

Функциональные возможности CVB-CRD01141100

- Два уровня работы с посетителями: нижний уровень для легкового и коммерческого транспорта, верхний уровень для крупнотоннажных грузовых автомобилей и больших автобусов.
- Сканирование билета и расчет стоимости парковки разовому посетителю.
- Использование карт Mifare для постоянных посетителей, включая повышенную защиту от копирования.
- Расчет за парковку по номеру автомобиля.
- Голосовая связь посетителя и оператора.
- Встроенная видеокамера для контроля ситуации оператором.
- Встроенный QR-сканер для работы с приглашениями.
- Многоязычный интерфейс с возможностью дополнительной локализации.
- Прием оплаты банковскими картами от разовых посетителей.
- Фискальный регистратор с отображением QR кода чека на POS.
- Взаимодействие с внешним считывателем: вход W26 для подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип банковского модуля: оплата банковскими картами без участия кассира — VENDOTEK (для D оба уровня).
- Опции: видеокамера.
- Цвет корпуса: стандартный RAL7035/RAL9005.
- Модификация стойки: Fanfold/Roll.
- Штатный считыватель: Mifare.
- Сканер QR/штрих кода: да.
- VoIP-стандарт: SIP.
- Тип фискализации: фискальный регистратор с отображением QR кода чека на POS.
- Максимальная мощность: 1250 Вт.
- Напряжение электропитания: 220 - 240 В, 50 Гц.
- Диапазон рабочих температур: -40 ... +45 °С.
- Масса: 125 кг.
- Габаритные размеры: 380 x 2345 x 430 мм.
- Цвет: светло-серый RAL 7035.
- Цвет передней панели: черный RAL 9005.
- Отбор билета: нет.
- Правый руль: нет.
- BLE идентификатор: нет.
- Система климат-контроля для поддержания температуры и влажности внутри стойки, а также фильтрация воздуха для защиты внутренних элементов от пыли.
- Возможность продолжения работы при обрыве связи с управляющим сервером.
- Долговечное антикоррозийное покрытие.
- Промышленный компьютер на ОС LINUX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Стойка CAME CVB-CRD01141100 предназначена для организации платного доступа на парковках, где требуется автоматизировать контроль и оплату для большого потока посетителей. Модель подходит для территорий с разделением потоков по типам транспорта: легковой и коммерческий транспорт обслуживаются на нижнем уровне, а грузовые автомобили и автобусы — на верхнем уровне. Устройство может использоваться в составе комплексной парковочной системы, включающей сервер с ПО CAME Vector и элементы для ввода данных о плате и контроле проезда.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Монтаж и эксплуатация

- Работа стойки выполняется в составе парковочной инфраструктуры и предполагает подключение к системе управления и серверу.
- Для внешнего считывателя предусмотрен отдельный вход W26.
- Для поддержания стабильной работы в климатических условиях используется климат-контроль и фильтрация воздуха.
- Для устойчивой работы системы предусмотрена возможность продолжения функционирования при обрыве связи с управляющим сервером.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Функция отбора билета отсутствует.
- BLE идентификатор не поддерживается.
- Работа обеспечивается в заданном диапазоне рабочих температур: -40 ... +45 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Стойка парковочная переездная двухуровневая с LCD дисплеем CVB CAME CVB-CRD01141100

Артикул	CVB-CRD01141100
BLE идентификатор	нет
Отбор билета	нет
Опции	видеокамера
Сканер QR/штрих кода	да
Цвет корпуса	стандартный RAL7035/RAL9005
Цвет	светло-серый RAL 7035
Цвет передней панели	черный RAL 9005
Макс. мощность	1250 Вт
VoIP-стандарт	SIP
Тип банковского модуля	оплата б/к VENDOTEK (для D оба уровня)
Правый руль	нет
Тип фискализации	Фискальный регистратор с отображением QR кода чека на POS
Модификация стойки	Fanfold/Roll
Масса	125 кг
Габаритные размеры	380 x 2345 x 430 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания 220 - 240 В, 50 Гц

Диапазон рабочих температур -40 ... +45 °С

Штатный считыватель Mifare

Внешний считыватель вход W26 для внешнего считывателя

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Стойка парковочная переездная двухуровневая с LCD дисплеем CVB CAME CVB-CRD01141100



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>