

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Вызывная панель видеодомофона DDVC/08 VR ELU CAME  
62080040  
(62080040)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 62080040

---

Характеристики товара

---

Фото 62080040

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Вызывная панель видеодомофона DDVC/08 VR ELU CAME 62080040**

Вызывная панель видеодомофона CAME DDVC/08 VR ELU предназначена для организации цифрового контроля доступа в составе систем домофонии. Устройство выполнено в монолитном корпусе и рассчитано на установку с фронтальной пластиной из нержавеющей стали AISI 304 с электрополированием, что обеспечивает аккуратный внешний вид и устойчивость к воздействию окружающей среды.

Панель поддерживает видеосвязь по стандарту PAL/NTSC и использует цифровую обработку сигнала встроенной камерой. Для навигации и управления предусмотрены кнопки и графический интерфейс на ЖК-дисплее, а также буквенно-цифровая клавиатура для кодового вызова и управления доступом. На передней части предусмотрена визуальная индикация состояния системы для удобства эксплуатации.

Модель работает в составе системы XiP: предусмотрены соединения для подключения электромеханического замка, входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери, а также выход для активации питания внешних камер. Звуковой тракт включает регулировку чувствительности микрофона и громкости динамика, что помогает настроить работу под конкретные условия объекта.

### **Функциональные возможности 62080040**

- Монолитный стальной корпус с фронтальной пластиной из нержавеющей стали AISI 304 и электрополированием.
- Цифровая камера и видеосистема PAL/NTSC для передачи изображения в домофонном контуре.
- Объектив «рыбий глаз» с углом обзора 100° по горизонтали и 82° по вертикали, с регулируемым цифровым увеличением.
- ЖК-дисплей с интерактивным меню и 4 кнопками для навигации по графическому интерфейсу.
- Буквенно-цифровая клавиатура для кодового вызова и контроля доступа.
- RFID-считыватель для управления доступом.
- Клемма для подключения электромеханического замка, входы для кнопки открытия двери и контроля состояния двери.
- Выход для активации питания внешних камер.
- Регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.
- Светодиодная индикация состояния системы.
- DIP-переключатели для настройки комплексного сопротивления линии.
- Программирование в ручном режиме с функцией «Quick Start»: меню отображается на дисплее или на ПК через соединение MINI USB.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 62080040.
- Габаритные размеры: 140 x 380 x 2 мм (встраиваемая) и 140 x 380 x 47 мм (накладная).
- Питание: 14 ÷ 18 В.
- Максимальный потребляемый ток: 370 мА.
- Диапазон рабочих температур: -30 ÷ +50 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Видеостандарт: PAL/NTSC.
- Разрешение камеры: 680 x 512 пикселей.
- Материал отделки: электрополированная нержавеющая сталь.
- Ширина: 140 мм.
- Высота: 380 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 1,91 кг.
- Размеры упаковки: 183 x 85 x 423 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Вызывная панель видеодомофона CAME DDVC/08 VR ELU предназначена для уличной установки на входных группах объектов, где требуется монолитное антивандальное решение и цифровая видеосвязь в составе системы XiP. Устройство подходит для сценариев, когда необходимо организовать вызов посетителя, управление доступом с помощью кода или RFID, а также контроль состояния двери и подключение электромеханического замка.

Рабочие параметры, включая широкий диапазон температур и степень защиты IP54, делают модель пригодной для эксплуатации в условиях изменяющейся уличной среды.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Вызывная панель видеодомофона DDVC/08 VR ELU CAME 62080040**

<b>Клавиатура</b>	Буквенно-цифровая для кодового вызова и контроля доступа
<b>Навигация по меню</b>	4 кнопки для навигации по графическому интерфейсу
<b>ЖК-дисплей</b>	Информационный дисплей с интерактивным меню
<b>Управление замком</b>	Клемма для подключения электромеханического замка
<b>Считыватель</b>	RFID
<b>Цифровое увеличение</b>	Регулируемое цифровое увеличение
<b>Входы для управления дверью</b>	Вход для кнопки открытия двери и вход для контроля состояния двери
<b>Настройка линии</b>	DIP-переключатели для настройки комплексного сопротивления линии
<b>Программирование</b>	Ручной режим «Quick Start»: меню на дисплее или на ПК через MINI USB
<b>Индикация состояния</b>	Светодиоды на передней стороне
<b>Регулировка звука</b>	Регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика
<b>Максимальный потребляемый ток</b>	370 мА
<b>Материал корпуса/фронтальной пластины</b>	Электрополированная нержавеющая сталь (AISI 304)
<b>Цвет</b>	Электрополированная нержавеющая сталь
<b>Угол обзора</b>	100° по горизонтали, 82° по вертикали

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Разрешение (пиксели)	680 x 512
Видеостандарт	PAL/NTSC
Размеры упаковки ДхШхВ	423 x 183 x 85 мм
Вес	1,91 кг
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Степень защиты (IP)	IP54
Модель	DDVC/08 VR ELU
Артикул	62080040
Тип товара	Вызывная панель видеодомофона (уличная, монолитная) для системы XiP
Высота	380 мм
Ширина	140 мм
Габариты (накладная)	140 x 380 x 47 мм
Габариты (встраиваемая)	140 x 380 x 2 мм
Напряжение электропитания	14 ÷ 18 В
Диапазон рабочих температур	-30 ÷ +50 °С
Выход для питания внешних камер	Выход для активации питания внешних камер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Вызывная панель видеодомофона DDVC/08 VR ELU CAME 62080040**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>