

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Фотоэлементы DLX30CEP CAME 806TF-0080
(806TF-0080)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806TF-0080

Характеристики товара

Фото 806TF-0080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Фотоэлементы DLX30CEP CAME 806TF-0080

Комплект накладных фотоэлементов DLX30CEP предназначен для организации световой защиты в автоматических системах на проездах и проходах. Такие устройства применяют для снижения риска травмирования людей и повреждения имущества: при пересечении луча (или при изменении состояния зоны обнаружения) управляющая система воспринимает сигнал как команду на остановку или изменение поведения привода.

Накладной формат упрощает монтаж: компоненты размещают на поверхности в зоне, где требуется контроль проезда. Комплект рассчитан на работу с электропитанием 12–24 В и рассчитан на дальность действия до 30 м, что позволяет использовать решение на объектах с протяженными линиями охраны.

DLX30CEP применяется в составе систем безопасности автоматики CAME и может использоваться как часть комплексной схемы защиты, где важно корректное взаимодействие фотоэлементов с блоком управления.

Функциональные возможности 806TF-0080

- Обеспечение световой защиты за счет работы пары фотоэлементов в режиме обнаружения препятствия в зоне действия.
- Передача сигнала в систему автоматики для формирования защитной реакции привода.
- Поддержка электропитания 12–24 В для согласованной работы с оборудованием.
- Работа с дальностью действия до 30 м, позволяющая контролировать протяженный проход или проезд.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип изделия: комплект накладных фотоэлементов.
- Модель комплекта: DLX30CEP.
- Артикул/код: 806TF-0080.
- Дальность действия: 30 м.
- Электропитание: 12–24 В.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 720.
- Габариты упаковки (ДхШхВ): 1200 × 740 × 800 мм.
- Вес: 0.224 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для защиты автоматических систем на объектах, где требуется обнаружение препятствия в зоне прохода или проезда.
- Для комплектации систем безопасности автоматики CAME на территориях с контролируемым движением.
- Для использования совместно с блоками управления, поддерживающими подключение фотоэлементов с питанием 12–24 В.

Гарантия на продукцию CAME составляет 3 года. Документация и комплектовка уточняются по указанным материалам, входящим в поставку комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Фотоэлементы DLX30CEP CAME 806TF-0080

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	720
Вес	0.224 кг
Глубина упаковки	800 мм
Высота упаковки	740 мм
Ширина упаковки	1200 мм
Артикул	806TF-0080
Модель	DLX30CEP
Дальность действия	30 м
Тип изделия	Комплект накладных фотоэлементов
Электропитание	12-24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Фотоэлементы DLX30CEP CAME 806TF-0080



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>