

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Лампа сигнальная для шлагбаумов CAME G02801
(001G02801)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G02801

Характеристики товара

Фото 001G02801

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Лампа сигнальная для шлагбаумов CAME G02801

Сигнальная лампа CAME предназначена для использования в составе систем автоматизации шлагбаумов. Модель G02801 применяется как элемент световой индикации, помогающий организовать заметный визуальный сигнал на территории и повысить информативность проезда. Конструктив выполнен в форме купольной сигнальной лампы, которая рассчитана на работу от электропитания 24 В и рассчитана на эксплуатацию в условиях с пылью и брызгами, соответствуя классу защиты IP54.

Функциональные возможности 001G02801

Лампа обеспечивает световую сигнализацию и предназначена для работы с оборудованием автоматических шлагбаумов CAME. Встроенные параметры питания и степень защиты позволяют использовать устройство в наружных системах, где требуется надежная работа светосигнального элемента.

- Световая индикация в составе шлагбаума и систем контроля проезда.
- Питание от источника 24 В.
- Класс защиты IP54 для эксплуатации на улице при воздействии пыли и брызг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

При выборе сигнальной лампы важно учитывать соответствие параметров питания и защиты условиям установки. Для G02801 заявлены следующие технические показатели:

- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (В): 24.
- Мощность (Вт): 7.5.
- Потребляемый ток (мА): 60.

Также для изделия приведены габариты упаковки и вес, необходимые при планировании транспортировки и складских операций: вес (кг) — 0.47, ширина (мм) — 253, высота (мм) — 72, глубина (мм) — 263. Единица измерения — шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Сигнальная лампа предназначена для установки в комплектациях шлагбаумов CAME, где требуется световой сигнал для информирования участников движения. Совместима с шлагбаумами серий/моделей G3000, G4040, G2080, на которые рассчитано применение данного светосигнального устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Лампа сигнальная для шлагбаумов CAME G02801

Единица измерения	шт
Вес	0.47 кг
Габариты упаковки (Ш x В x Г)	253 x 72 x 263 мм
Модель	G02801
Артикул (SKU)	001G02801
Мощность	7.5 Вт
Класс защиты (IP)	IP54
Назначение	Световая сигнализация для шлагбаумов
Потребляемый ток	60 мА
Напряжение электропитания	24 В
Совместимость	Шлагбаумы G3000, G4040, G2080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Лампа сигнальная для шлагбаумов CAME G02801



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 8