

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для
левостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME 001G2500
(001G2500)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001G2500

Характеристики товара

Фото 001G2500

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME 001G2500

Тумба шлагбаума CAME представляет собой опорный элемент автоматической системы, выполненный из оцинкованной и окрашенной стали. Модель рассчитана на левосторонний монтаж, что позволяет корректно организовать проезд на территории, где дверца тумбы должна располагаться со стороны внутренней зоны. Устройство предназначено для решения задач по контролю доступа и автоматизации проезда на дворовые территории и в гаражные зоны.

Корпус тумбы выполнен с учетом эксплуатации вне помещений: предусмотрен класс защиты IP54, обеспечивающий устойчивость к воздействию пыли и брызг. Благодаря этому тумбу можно использовать в типичных условиях уличной инфраструктуры, где важны надежность конструкции и стабильная работа автоматики в процессе повседневного использования.

Функциональные возможности 001G2500

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Подключение сигнальной лампы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 2,5 м.
- Время открывания на 90°: 4 с.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Класс защиты: IP54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1 А.
- Мощность: 120 Вт.
- Крутящий момент: 70 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Термозащита двигателя: 150 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Тумба шлагбаума предназначена для организации автоматизированного проезда на территорию с контролем доступа. Ее используют для дворовых территорий и гаражных зон, где требуется надежная работа шлагбаума и корректная схема установки для левостороннего монтажа. При выборе компоновки проезда учитывают ширину прохода и планируют подключение сигнальной лампы при необходимости.

Для корректной эксплуатации рекомендуется рассматривать совместимость управления с системой CAME Connect, а также обеспечивать электропитание в рамках параметров модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME 001G2500

Макс. ширина проезда	2,5 м
Крутящий момент	70 Нм
Время открывания на 90°	4 с
Артикул	001G2500
Модель	G2500
Регулировка усилия	на трансформаторе
Подключение сигнальной лампы	предусмотрено
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Термозащита двигателя	150 °С
Класс защиты	IP54
Тип монтажа	Левосторонний монтаж
Вес	40,8 кг
Мощность	120 Вт
Макс. потребляемый ток двигателя	1 А
Назначение	Организация проезда на дворовые территории и в гаражные зоны
Габариты (Ш×В×Г)	260×295×1030 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	230 В
Интенсивность использования	30 %
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54 CAME 001G2500




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10