

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Комплект шлагбаума GARD 2500 Classico CAME G2500 KIT (G2500 KIT)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание G2500 KIT

---

Характеристики товара

---

Фото G2500 KIT

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Комплект шлагбаума GARD 2500 Classico CAME G2500 KIT

Комплект шлагбаума GARD 2500 Classico от CAME предназначен для организации контролируемого проезда на дворовые территории, въездные зоны и участки с ограничением доступа. Он объединяет состав, необходимый для работы автоматизированного шлагбаума, и рассчитан на эксплуатацию в режиме регулярного использования. Модель ориентирована на практическое применение там, где требуется понятное управление движением створки и надежное закрытие после проезда.

Комплект поддерживает рабочие режимы, подходящие для ежедневной эксплуатации: предусмотрена автоматика с возможностью работы в повседневном цикле и согласованные параметры по основным техническим характеристикам. Производитель указывает ограничение по ширине проезда, чтобы пользователь мог корректно подобрать оборудование под конкретные габариты въезда. Также определены параметры по классу защиты и электропитанию, что помогает учитывать условия установки и эксплуатации.

Для удобства интеграции в систему управления предусмотрены функции, связанные с регулировкой работы и возможностью подключения сигнальной индикации. Это позволяет согласовать работу шлагбаума с требованиями объекта и обеспечить понятное информирование пользователей о состоянии проезда.

## Функциональные возможности G2500 KIT

- Функция автоматического закрытия с регулировкой по времени.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Подключение сигнальной лампы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина проезда: 2,5 м.
- Время открывания на 90°: 4 с.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1 А.
- Мощность: 120 Вт.
- Крутящий момент: 70 Нм.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Термозащита двигателя: 150 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект шлагбаума подходит для организации проезда на дворовых территориях и в гаражных зонах. Он рассчитан на сценарии, где требуется автоматизация въезда и выезда с ограничением доступа, а также на регулярное использование с указанной интенсивностью. Для корректной работы важно учитывать заданные технические ограничения, включая максимальную ширину проезда, класс защиты по условиям эксплуатации и параметры электропитания.

Перед монтажом рекомендуется согласовать место установки и способ управления, чтобы обеспечить корректное функционирование автоматического закрывания, а также возможность подключения сигнальной лампы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Комплект шлагбаума GARD 2500 Classico CAME G2500 KIT

Подключение сигнальной лампы	Предусмотрено подключение сигнальной лампы
Регулировка усилия	Регулировка усилия на трансформаторе
Функция автоматического закрывания	Автоматическое закрывание с регулировкой по времени
Макс. ширина проезда	2,5 м
Крутящий момент	70 Нм
Время открывания на 90°	4 с
Модель (serialNumber)	G2500 KIT
Артикул	G2500 KIT
Термозащита двигателя	150 °C
Класс защиты (IP)	54
Макс. потребляемый ток двигателя	1 А
Мощность	120 Вт
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Тип товара	Комплект шлагбаума
Назначение	Автоматизация проезда на дворовые территории и в гаражные зоны
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	230 В
<b>Комплектация</b>	Комплект шлагбаума GARD 2500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки)
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +55 °С
<b>Интенсивность использования</b>	30 %
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект шлагбаума GARD 2500 Classico CAME G2500 KIT**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10