

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа
с управлением через приложение CAME G3750SX_GSM_KIT
(G3750SX_GSM_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание G3750SX_GSM_KIT

Характеристики товара

Фото G3750SX_GSM_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа с управлением через приложение CAME G3750SX_GSM_KIT

Комплект шлагбаума GARD 3750 CAME предназначен для автоматизации проезда на территории с интенсивным использованием. Модель рассчитана на правосторонний монтаж и управление с помощью приложения, что удобно для контроля доступа на объектах жилого и промышленного назначения. Комплект объединяет основные элементы для работы шлагбаума и позволяет организовать понятный сценарий пропуска транспорта: подача команды на открывание, движение стрелы и автоматическое завершение цикла.

Управление предусмотрено на расстоянии, а поддержка работы в режиме подключения к CAME Connect позволяет синхронизировать управление автоматикой и расширять возможности удалённого контроля. Для сценариев эксплуатации, где возможны перебои с электропитанием, в конструкции предусмотрены решения для подключения аварийного питания с аккумуляторами, чтобы сохранять работоспособность на время кратковременного отключения.

Функциональные возможности G3750SX_GSM_KIT

- Автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Подключение платы аварийного питания с аккумуляторами для работы при кратковременном отключении электропитания.
- Управление подключенной автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер.
- Синхронизация двух шлагбаумов.
- Возможность установки стрелы с подсветкой и резиновым противоударным профилем.
- Electric Security Mode (ESM): при упоре стрелы в препятствие движение начинается в обратную сторону.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 3,75 м.
- Время открывания на 90°: 2–6 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты: IP 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение G3750SX_GSM_KIT

Комплект предназначен для автоматизации проезда на территории, где важны стабильная работа и возможность удалённого управления. Его используют для организации контроля доступа, проезда транспорта и ограничения движения на объекте. При выборе схемы установки учитывайте параметры проезда: если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным. Это помогает корректно распределить нагрузку и обеспечить рабочий цикл шлагбаума в соответствии с требованиями монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа с управлением через приложение CAME G3750SX_GSM_KIT

Время открывания на 90°	2 - 6 с
Макс. ширина проезда	3,75 м
Крутящий момент	200 Нм
Защитные функции	Electric Security Mode (ESM): при упоре в препятствие движение стрелы начинается в обратную сторону.
Класс защиты (IP)	IP 54
Параметр применения	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Синхронизация	Возможность синхронизации двух шлагбаумов.
Функции управления	Управление из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или браузер; автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
Тип монтажа	правосторонний монтаж
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Мощность	300 Вт
Артикул	G3750SX_GSM_KIT
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Совместимость с CAME Connect

полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа с управлением через приложение CAME G3750SX_GSM_KIT





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Выбор балансировочных пружин для 001G3750 - 001G3751

МОДЕЛЬ	● Пружины 001G02040 Ø 40 мм			● Пружины 001G04060 Ø 50 мм			● Пружины 001G06080 Ø 55 мм			
	МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА									
КОНФИГУРАЦИЯ СРЕЛЫ	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
Стрела и противоударная накладка	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой и дюралайтом 001G28401	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела со шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с дюралайтом 001G28401 и шторкой 001G0465	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стрела с противоударной накладкой, дюралайтом 001G28401 и подвижной опорой 001G02808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>