

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа
CAME G3750SX KIT
(G3750SX KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание G3750SX KIT

Характеристики товара

Фото G3750SX KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа CAME G3750SX KIT

Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа CAME предназначен для автоматизации въезда и контроля доступа на объекте. Он рассчитан на интенсивную эксплуатацию и помогает организовать управляемое движение транспорта в жилом и промышленном секторах, где требуется надежный барьер для проездов. Комплект объединяет тумбу, стрелу и элементы безопасности для работы шлагбаума в автоматическом режиме.

Исполнение для левостороннего монтажа удобно при установке на площадках, где механика приведения стрелы и логика расположения оборудования предполагают левое направление. Для удобной эксплуатации предусмотрены функции автоматического режима и настройки параметров работы системы обнаружения препятствий. Комплект предназначен для проездов шириной до 3,75 м.

Кроме базовой логики работы, в конструкции предусмотрены решения, влияющие на удобство и безопасность использования: управление движением стрелы, автоматическое закрывание и поддержка функций, позволяющих корректировать поведение шлагбаума при встрече с препятствиями.

Функциональные возможности G3750SX KIT

Автоматика шлагбаума обеспечивает управляемый цикл движения стрелы и настройку параметров работы под условия объекта:

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект рассчитан на электропитание сети 230 В и предусматривает работу двигателя с напряжением 24 В. Для шлагбаума указан класс защиты IP54, что обеспечивает пригодность оборудования для эксплуатации при характерных погодных условиях на открытых территориях.

- Макс. ширина проезда: 3,75 м.
- Время открывания на 90°: 2 - 6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 200 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект шлагбаума подходит для установки на проездах объектов, где требуется контроль доступа и организованный въезд/выезд. Он рассчитан на работу в условиях интенсивного использования и может применяться для проездов в жилом и промышленном секторе.

При планировании монтажа важно учитывать требования к геометрии проезда и опорным элементам: если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа CAME G3750SX KIT

Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Мощность	300 Вт
Ограничения по монтажу	Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
Обнаружение препятствий	регулировка чувствительности токовой системы
Скорость движения и замедления	регулировка скорости движения и скорости замедления
Режим замедления перед остановкой	перед остановкой в крайних положениях
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Макс. ширина проезда	3,75 м
Крутящий момент	200 Нм
Время открывания на 90°	2 - 6 с
Класс защиты (IP)	54
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Артикул	G3750SX KIT
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур -20 ÷ +55 °C

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Совместимость с CAME Connect полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа CAME G3750SX KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>