

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект шлагбаума GARD 5000 для правостороннего монтажа
CAME G5000DX_KIT
(G5000DX_KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание G5000DX_KIT

Характеристики товара

Фото G5000DX_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект шлагбаума GARD 5000 для правостороннего монтажа CAME G5000DX_KIT

Комплект шлагбаума GARD 5000 предназначен для автоматизации проездов с правосторонним монтажом и рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Он подходит для территорий жилого и промышленного назначения, где требуется понятная организация подъезда и надежное управление открыванием/закрыванием шлагбаумной стрелы. Модель обеспечивает работу на максимальной ширине проезда до 5 м и поддерживает режимы, которые помогают управлять скоростью и замедлением движения стрелы в крайних положениях.

Комплект поставляется как единое решение, включающее тумбу, стрелу, светоотражающие наклейки и опору. Такой состав позволяет сразу перейти к монтажу на объекте и настроить автоматический режим работы в соответствии с требованиями к безопасности движения транспорта и пешеходов.

Функциональные возможности G5000DX_KIT

Устройство рассчитано на управление движением стрелы и реализует набор функций, направленных на стабильную работу и защиту в процессе эксплуатации.

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Подключение лампы дополнительного освещения.

Также предусмотрены возможности, полезные для организации автоматизированного проезда: система работает в варианте Electric Security Mode (ESM), а конструкция допускает синхронизацию двух шлагбаумов. Отдельно учитывается возможность установки стрелы с подсветкой, что помогает улучшить визуальное восприятие зоны проезда в условиях недостаточной освещенности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект шлагбаума рассчитан на работу при электропитании 230 В переменного тока с частотой 50 Гц и использует питание двигателя 24 В. Электрические параметры позволяют обеспечить движение стрелы в установленном диапазоне и контролировать работу узлов привода.

- Макс. ширина проезда: 5 м.
- Время открывания на 90°: 4-8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP 54.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 200 Вт.
- Крутящий момент: 600 Нм.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Для настройки под разные сценарии эксплуатации предусмотрены регулировки скорости и логики замедления, а также элементы, обеспечивающие работу в режиме обнаружения препятствий через токовую систему. При проектировании важно учитывать ограничения по ширине проезда: если она превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект предназначен для автоматизации проездов больших размеров на территории жилых и промышленных объектов. Он помогает организовать контроль допуска транспорта и повысить дисциплину движения на въезде/выезде. Используйте шлагбаум в составе системы управления проездом, где требуется заданная ширина прохода до 5 м и поддерживается интенсивный режим работы. При превышении ширины проезда 3 м следует предусмотреть использование неподвижной опоры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: компл.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект шлагбаума GARD 5000 для правостороннего монтажа CAME G5000DX_KIT

Крутящий момент	600 Нм
Макс. ширина проезда	5 м
Время открывания на 90°	4-8 с
Установка стрелы с подсветкой	возможность установки стрелы с подсветкой
Регулировка скорости и замедления	регулировка скорости движения и скорости замедления
Подключение дополнительного освещения	подключение лампы дополнительного освещения
Регулировка точек начала замедления	при открывании и закрывании
Режим замедления перед остановкой	есть для крайних положений
Синхронизация двух шлагбаумов	возможность синхронизации двух шлагбаумов
Токовая система обнаружения препятствий	регулировка чувствительности
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени
Ограничение по ширине проезда	если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным
Electric Security Mode (ESM)	при упирании стрелы в препятствие движение начинается в обратную сторону
Класс защиты	IP 54
Артикул / SKU	G5000DX_KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Модель/serialNumber	G5000DX_KIT
Макс. потребляемый ток двигателя	15 А
Мощность	200 Вт
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Сторона монтажа	Правосторонний монтаж
Серия/линейка	GARD 5000
Тип товара	Комплект шлагбаума
Назначение	Автоматизация проездов на территории жилых и промышленных объектов
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект шлагбаума GARD 5000 для правостороннего монтажа CAME G5000DX_KIT





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>