

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через  
приложение CAME G6500 Wi-Fi Connect G6500\_Wi-Fi\_KIT  
(G6500\_Wi-Fi\_KIT)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание G6500\_Wi-Fi\_KIT

---

Характеристики товара

---

Фото G6500\_Wi-Fi\_KIT

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение CAME G6500 Wi-Fi Connect G6500\_Wi-Fi\_KIT**

---

Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение предназначен для организации контроля проезда на объектах со средними и большими габаритами. Он рассчитан на применение в жилом и промышленном секторе, где важны управляемость, корректная работа автоматики и предсказуемый цикл движения створки. В составе предусмотрены элементы, необходимые для установки и эксплуатации шлагбаума, а также компоненты, обеспечивающие удобное управление доступом.

Модель G6500 Wi-Fi Connect относится к решениям CAME и ориентирована на интенсивное использование. Для удобства эксплуатации предусмотрены настройки времени открывания, а управление реализуется с использованием приложения. Корпус и класс защиты соответствуют требованиям к эксплуатации на улице: шлагбаум сохраняет работоспособность при условиях окружающей среды в заданном диапазоне рабочих температур.

### **Функциональные возможности G6500\_Wi-Fi\_KIT**

---

- Автоматическое закрывание с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Шлагбаум рассчитан на проезд с максимальной шириной до 6,5 м. Время открывания на 90° составляет 4–8 с, что позволяет обеспечить организованное и ритмичное движение транспорта на территории.

- Макс. ширина проезда: 6,5 м.
- Время открывания на 90°: 4–8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 15 А.
- Мощность: 300 Вт.
- Крутящий момент: 600 Нм.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

В устройстве предусмотрен режим защиты и контроля препятствий за счет токовой системы, что позволяет корректно реагировать на присутствие объектов в зоне движения. Также предусмотрены настройки, помогающие оптимизировать работу автоматики под конкретный сценарий эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение подходит для организации проезда на территориях, где требуется автоматизация управления доступом и контроль въезда/выезда. Его выбирают для объектов, где ширина проезда может достигать 6,5 м, а режим работы предполагает интенсивное использование.

- Применение в жилых и промышленных секторах для организации контролируемого проезда.
- Использование при необходимости автоматического закрывания по заданному времени.
- Эксплуатация в диапазоне рабочих температур от -20 до +55 °С.

При ширине проезда, превышающей 3 м, использование опоры для стрелы является обязательным.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение CAME G6500 Wi-Fi Connect G6500\_Wi-Fi\_KIT**

<b>Напряжение электропитания двигателя (В)</b>	24
<b>Мощность (Вт)</b>	300
<b>Макс. потребляемый ток двигателя (А)</b>	15
<b>Обнаружение препятствий</b>	токовая система обнаружения препятствий (с регулировкой чувствительности)
<b>Скорость движения и замедления</b>	регулировка скорости движения и скорости замедления
<b>Режим замедления перед остановкой</b>	замедление перед остановкой в крайних положениях
<b>Функция автоматического закрывания</b>	автоматическое закрывание с регулировкой по времени
<b>Время открывания на 90° (с)</b>	4 - 8
<b>Крутящий момент (Нм)</b>	600
<b>Интенсивность использования (%)</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Макс. ширина проезда (м)</b>	6,5
<b>Единица измерения</b>	КОМПЛ
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Серия/модель</b>	G6500 Wi-Fi Connect
<b>Артикул</b>	G6500_Wi-Fi_KIT
<b>Класс защиты (IP)</b>	54

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Напряжение электропитания (В, 50 Гц)** 230

---

**Диапазон рабочих температур (°C)** -20 ÷ +55

---

**Совместимость с CAME Connect** полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект шлагбаума GARD 6500 с управлением через приложение CAME G6500 Wi-Fi Connect G6500\_Wi-Fi\_KIT**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Выбор балансировочных пружин для 001G6500 - 001G6501

МОДЕЛЬ	<span style="color: yellow;">●</span> Пружины 001G02040 Ø 40 мм <span style="color: green;">●</span> Пружины 001G04060 Ø 50 мм <span style="color: red;">●</span> Пружины 001G06080 Ø 55 мм									
	МАКС. ШИРИНА ПРОЕЗДА									
КОНФИГУРАЦИЯ СТРЕЛЫ	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5	
Стрела стандартная	●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная и подвижная опора 001G02808	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная и дюралайт 001G28401	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная, подвижная опора 001G02808 и дюралайт 001G28401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная и шторка 001G0465	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	
Стрела стандартная, шторка 001G0465 и дюралайт 001G28401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>