

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Стрела Ø 100-G12000 CAME 119RIG119  
(119RIG119)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 119RIG119

---

Характеристики товара

---

Фото 119RIG119

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 6

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Стрела Ø 100-G12000 CAME 119RIG119

Стрела Ø 100-G12000 CAME 119RIG119 предназначена для комплектации шлагбаумов и замены штатного элемента при обслуживании. Данная деталь относится к составным частям стрелы и используется в системе управления движением на проездах, где требуется корректная работа механизма и визуальное отображение ограничения доступа. Модель поставляется как отдельная позиция с указанным артикулом 119RIG119, что упрощает подбор запчасти для конкретного шлагбаума.

Изделие рассчитано на эксплуатацию в составе конструкции шлагбаума, где стрела является ключевым элементом визуализации режима проезда и функциональной частью узла перемещения. При подборе важно ориентироваться на точный артикул, чтобы обеспечить совместимость с конструктивом конкретной модели шлагбаума и не вносить изменения в штатную компоновку.

Дополнительное преимущество замены стрелы состоит в том, что сервисная процедура обычно позволяет восстановить работоспособность узла без необходимости полной замены всего комплекта шлагбаума. Это особенно актуально, когда требуется плановое обслуживание или устранение последствий повреждений.

### Функциональные возможности 119RIG119

Стрела Ø 100-G12000 119RIG119 выполняет роль видимого элемента ограничения проезда и входит в состав механической части шлагбаума.

- Обеспечивает корректное визуальное отображение статуса проезда в конструкции шлагбаума.
- Используется как сменная деталь при обслуживании и ремонте.
- Применяется в составе шлагбаумов CAME, где требуется замена элемента с соответствующим артикулом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Модель 119RIG119 относится к стрелам шлагбаумов и поставляется в единичном исполнении. В качестве идентификатора для точного подбора используется артикул 119RIG119.

- Артикул: 119RIG119.
- Единица измерения: шт.
- Вес (кг): 10.
- Кратность упаковки: 1.

Габариты и электрические параметры в доступных технических блоках страницы не указаны, поэтому при подборе для монтажа рекомендуется сверять совместимость по артикулу и контексту установки на шлагбауме.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Стрела Ø 100-G12000 CAME используется для обслуживания шлагбаумов: как заменяемый компонент при ремонте или восстановлении штатной работы на объекте.

- Плановое техническое обслуживание шлагбаумов CAME.
- Замена стрелы при необходимости восстановления работоспособности узла.
- Эксплуатация на проездах, где используется автоматизация с шлагбаумом.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Стрела Ø 100-G12000 CAME 119RIG119

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	10
Артикул	119RIG119

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>